

RecyBEM

BEOORDELINGSCRITEIA VOOR BANDENVERWERKINGSBEDRIJVEN

In het kader van het RecyBEM-certificaat 1 januari 2019 - 31 december 2021



Oude
banden,
nieuw
leven.

RecyBEM B.V.



BAND & MILIEU

1 Inleiding

Op 1 april 2004 is het Besluit beheer autobanden (“**Besluit**”) in werking getreden. Het Besluit stelt producenten en importeurs van personenwagenbanden, aanhangwagens en caravans verantwoordelijk voor een milieuverantwoorde verwerking van gebruikte autobanden. Om aan de verplichtingen uit het Besluit te kunnen voldoen hebben de leden van de Vereniging Band en Milieu (“**Vereniging BEM**”) collectief besloten een organisatie – RecyBEM B.V. (“**RecyBEM**”) – in het leven te roepen die alle verplichtingen uit het Besluit van de bandenleveranciers overneemt en namens de bedrijven verantwoording aflegt aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het RecyBEM-systeem is door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat algemeen verbindend verklaard (“**AVV**”). Hierdoor heeft het systeem van RecyBEM kracht van wet. Alle producenten en importeurs dienen bij te dragen aan de kosten voor inzameling en recycling van autobanden. Voor iedere autoband (nieuw en gebruikt) die voor de eerste keer op de Nederlandse markt gebracht wordt, dient de afvalbeheersbijdrage betaald te worden aan de Stichting Fonds Band en Milieu (“**Stichting Fonds BEM**”).

RecyBEM zorgt als uitvoeringsorganisatie van het Besluit voor het gestructureerd inzamelen en verwerken van de ‘na gebruik vrijgekomen’ autobanden uit de Nederlandse vervangingsmarkt. De producenten en importeurs betalen voor de uitvoering van het systeem een afvalbeheersbijdrage per band aan de Stichting Fonds BEM. De Stichting Fonds BEM int de afvalbeheersbijdrage, beheert de financiën en financiert de uitvoeringsorganisatie RecyBEM. De RecyBEM-gecertificeerde inzamelingsbedrijven (“**Inzamelingsbedrijven**”) halen bij garages, bandenservicebedrijven e.d. de gebruikte autobanden ten minste gratis op. Inzameling van de autobanden gebeurt volgens het principe ‘een oude band voor een nieuwe band’, waarbij nieuw betrekking heeft op de eerste terbeschikkingstelling aan een ander in Nederland (inclusief banden die eerst zijn geëxporteerd). Voor de milieuverantwoorde verwerking van de ingezamelde banden werkt RecyBEM samen met RecyBEM-gecertificeerde bandenverwerkingsbedrijven (“**Verwerkingsbedrijven**”). Zij scheiden de componenten rubber, staal en textiel en granuleren het rubber. Inzamelingsbedrijven laten de ingezamelde schrotbanden voor een groot deel verwerken bij deze Verwerkingsbedrijven om hun contractueel verplichte percentage materiaalhergebruik te realiseren. RecyBEM betaalt een inzamelingsvergoeding aan Inzamelingsbedrijven voor de inzamelactiviteiten, zoals overeengekomen in de Dienstverleningsovereenkomst Inzameling Autobanden (“**DvO**”). De structuur van het RecyBEM-systeem is gebaseerd op zoveel mogelijk “vrije marktwerking”. Dit betekent dat ontdoeners, inzamelaars en herverwerkers zelf bepalen met wie zij zaken doen binnen de keten van RecyBEM-banden.

In het belang van een betrouwbare en kwalitatieve verwerking van gebruikte autobanden, waarborgt RecyBEM de kwaliteit daarvan door Beoordelingscriteria te hanteren voor de RecyBEM-certificering van Verwerkingsbedrijven. Uitgangspunten voor de Beoordelingscriteria voor bandenverwerkingsbedrijven (“**Beoordelingscriteria**”) zijn veiligheid, level playing field, professionaliteit, betrouwbaarheid en risicobeperking voor het behoud van het duurzame imago van de bandeninzameling- en recyclingbranche.

Om als Verwerkingsbedrijf in aanmerking te komen voor het RecyBEM-kwaliteitscertificaat voor Verwerkingsbedrijven dient het bedrijf aan de gestelde eisen en voorschriften te voldoen. Dit houdt in dat een kwaliteitsmanagementsysteem operationeel en effectief is, ten minste conform de norm NEN-EN-ISO 9001:2015. Daarnaast dient te worden voldaan aan het aanvullende eisenpakket van RecyBEM, zoals vastgelegd in deze Beoordelingscriteria. Het Verwerkingsbedrijf dient te voldoen aan de kwaliteitseisen ten aanzien van het bedrijf en de bedrijfsvoering zoals vastgelegd in deze Beoordelingscriteria onder het onderdeel ‘Bedrijfsvoering’. Voor de productie van granulaat ten behoeve van infill voor kunstgrasvelden of andere toepassingen waarbij bij beoogd gebruik frequent kortdurend of langdurend huidcontact mogelijk is, gelden aanvullende eisen. Deze eisen zijn opgenomen in het onderdeel ‘BEM-norm’. De BEM-norm ofwel de CPRG-norm (Concentratie PAKs in RubberGranulaat) voldoet aan de uitkomsten van het RIVM onderzoek in 2016, waarbij geconcludeerd is dat sporten op rubbergranulaat veilig en verantwoord is. De BEM-norm begrenst de concentratie van de SOM PAK 8 (EU-lijst, verordening 1272/2013) tot maximaal 20mg/kg. Binnen Europa wordt een restrictievoorstel gemaakt voor een Europese begrenzing van de concentratie van de som PAK 8 in rubbergranulaat

voor toepassing op kunstgrasvelden. Indien een Europese restrictie van kracht wordt, zal deze Europese wetgeving door RecyBEM worden overgenomen. De overige eisen in het onderdeel BEM-norm van deze Beoordelingscriteria blijven daarmee onveranderd.

Voordat aan een Verwerkingsbedrijf het RecyBEM-certificaat wordt verstrekt, zal door middel van een inspectie (audit) door een door RecyBEM aangewezen onafhankelijke partij (certificerende instelling) worden vastgesteld of het bedrijf voldoet aan de gestelde eisen. Eventuele tekortkomingen die tijdens de audits worden vastgesteld, worden vertaald in major en minor tekortkomingen. Als tekortkomingen worden geconstateerd kan het Verwerkingsbedrijf mogelijk niet in aanmerking komen voor certificatie of kan een Verwerkingsbedrijf het RecyBEM-certificaat kwijtraken. Een Verwerkingsbedrijf krijgt een redelijke termijn om de tekortkomingen op te lossen. Door middel van een bijkomend onderzoek zal de certificerende instelling opnieuw toetsen of voldaan wordt aan de eisen. Na goedkeuring door de certificeringsinstelling ontvangt het Verwerkingsbedrijf van RecyBEM een RecyBEM-certificaat, respectievelijk verliest het Verwerkingsbedrijf zijn RecyBEM-certificaat niet. Het RecyBEM-certificaat heeft een geldigheidsduur van drie jaar. Jaarlijks wordt het Verwerkingsbedrijf door de certificerende instelling getoetst of nog steeds invulling wordt gegeven aan de in deze Beoordelingscriteria beschreven eisen.

Certificeringskosten, zoals de kosten voor benodigde documentatie en de kosten voor de eerste en jaarlijkse controle, zijn voor rekening van het Verwerkingsbedrijf. Ook de kosten voor analyse en onderzoek voor de analyses zoals genoemd in de BEM-norm zijn voor rekening van het Verwerkingsbedrijf.

2 Certificeringscriteria

Algemeen

In de hoofdstukken 3 tot en met 11 zijn de eisen voor het Verwerkingsbedrijf opgenomen om het RecyBEM-certificaat te verkrijgen en te behouden. De hoofdstukken 3 tot en met 9 hebben betrekking op de bedrijfsvoering. In de hoofdstukken 10 en 11 wordt ingegaan op de eisen ten aanzien van de productie van rubbergranulaat voor gebruik voor toepassingen met frequente contactmogelijkheden met personen.

De RecyBEM-certificering van bandenverwerkingsbedrijven wordt door onafhankelijke partijen uitgevoerd. SGS Nederland B.V. ("SGS") toetst of de verwerkers voldoen aan de eisen op het gebied van bedrijfsvoering. FFact management consultants² beoordeelt vervolgens of het bandenverwerkingsbedrijf voldoet aan de eisen met betrekking tot de BEM-norm. Als niet aan de eisen uit de Beoordelingscriteria wordt voldaan, worden de tekortkomingen beoordeeld als major of minor tekortkomingen die kunnen worden hersteld door het toepassen van corrigerende maatregelen.

Deze certificeringsnorm geldt voor zowel Nederlandse als buitenlandse Verwerkingsbedrijven. Voor de laatste groep worden de op de Nederlandse wetgeving gerichte Beoordelingscriteria vervangen door vergelijkbare op de specifieke buitenlandse situatie toegesneden wettelijke criteria. De certificerende instelling beoordeelt de criteria op gelijkwaardigheid aan de Nederlandse eisen.

Major en minor tekortkomingen

Een major tekortkoming is het niet voldoen aan een eis waarvoor geldt dat deze binnen vier weken na constatering opgelost dient te zijn, omdat de werking van het RecyBEM-systeem, de veiligheid, level playing field of een van de andere uitgangspunten of doelstellingen van RecyBEM direct in het geding zijn. Na constatering door de certificerende instelling dient het Verwerkingsbedrijf binnen één week een intentieverklaring te zenden naar de certificerende instelling waarin staat hoe de major tekortkoming opgelost wordt en binnen welke termijn (maximaal vier weken). Daarbij moet binnen de gestelde termijn de oplossing voor de geconstateerde tekortkoming in beeld zijn.

Een minor tekortkoming is het niet voldoen aan een eis waarvoor geldt dat deze binnen drie maanden na constatering opgelost dient te zijn. Een minor tekortkoming wordt geconstateerd als niet volledig aan een eis voldaan wordt of wanneer niet aan een eis voldaan wordt waardoor echter niet de werking van het RecyBEM-systeem, de veiligheid, level playing field of een van de andere doelstellingen direct in het geding zijn. Na constatering door de certificerende instelling dient het Verwerkingsbedrijf binnen twee weken een intentieverklaring te zenden naar de certificerende instelling waarin staat hoe de minor opgelost wordt en binnen welke termijn (maximaal drie maanden). Na de hersteltermijn van drie maanden wordt een minor tekortkoming een major tekortkoming indien deze niet is opgelost.

RecyBEM is zich ervan bewust dat niet iedere oplossing binnen vier weken of drie maanden opgelost kan worden en kan dan ook deze termijnen verlengen, bijvoorbeeld als er bouwkundige of installatietechnische voorzieningen getroffen moeten worden.

Besluitvorming

De certificerende instantie adviseert RecyBEM over de certificering en/of handhaving hiervan op basis van de rapportage van de auditor en de intentieverklaringen van het Verwerkingsbedrijf. RecyBEM heeft het recht om

¹ Waar naar SGS (of een andere derde) wordt verwezen kan dit ook een ander door RecyBEM aangewezen bedrijf of organisatie zijn.

² Waar naar FFact management consultants (of een andere derde) wordt verwezen kan dit ook een ander door RecyBEM aangewezen bedrijf of organisatie zijn.

specifieke afspraken met een Verwerkingsbedrijf te maken op basis waarvan een certificaat alsnog toegekend kan worden, ook als niet (volledig) wordt voldaan aan alle eisen. RecyBEM beslist op basis van het advies van de certificerende instellingen en eventueel op basis van aanvullende afspraken met het Verwerkingsbedrijf of een RecyBEM-certificaat kan worden afgegeven. In het algemeen geven de certificerende instellingen een positief advies aan RecyBEM als er geen major tekortkomingen en maximaal vier minor tekortkomingen geconstateerd zijn.

Geldigheid en opvolging

Het certificaat wordt door RecyBEM afgegeven voor een periode van drie jaar, of voor een kortere periode indien een Verwerkingsbedrijf gedurende de contractperiode wordt (her)gecertificeerd. Op verzoek van het Verwerkingsbedrijf wordt het Verwerkingsbedrijf na drie jaar, voor het aflopen van het certificaat, door middel van de zogenaamde herevaluatie opnieuw beoordeeld voor certificering voor een volgende periode van drie jaar.

Gecertificeerde verwerkers zijn onderdeel van het RecyBEM-systeem

RecyBEM-gecertificeerde verwerkingsbedrijven zijn onderdeel van het RecyBEM-systeem. Het Verwerkingsbedrijf verleent medewerking aan de jaarlijkse (her)certificeringsaudit en aan andere controles door RecyBEM die nodig zijn voor de controle op de werking van het systeem en de naleving van de afspraken. Het Verwerkingsbedrijf zal op eerste verzoek aan RecyBEM (schriftelijk) alle informatie verschaffen die redelijkerwijs noodzakelijk is om aan te tonen dat er voldaan wordt aan de relevante eisen van het toepasselijke recht. Tevens verleent het Verwerkingsbedrijf zijn volledige medewerking opdat RecyBEM kan voldoen aan de op haar rustende wettelijke verplichtingen als verwerkingsverantwoordelijke, waaronder begrepen de meldingsverplichtingen van datalekken, verplichtingen ter zake van het uitvoeren van gegevensbeschermingseffect-beoordelingen, alsmede het laten uitvoeren van een voorafgaande raadpleging door bevoegde overheidsinstantie(s), en de situatie dat een betrokkene jegens RecyBEM zijn rechten uitoefent op grond van het toepasselijke recht. Het Verwerkingsbedrijf zal op eerste verzoek van RecyBEM, of door RecyBEM aangewezen personen, SGS of een andere certificerende instelling alle administratieve onderbouwingen en overige documenten en informatie die worden gevraagd aan RecyBEM of aan de certificerende instelling verstrekken.

Twijfel gedurende de looptijd over voldoen aan geldende criteria

Jaarlijks wordt door de certificerende instelling gecontroleerd of het Verwerkingsbedrijf nog steeds voldoet aan de eisen uit de Beoordelingscriteria. Indien tussen twee controlemomenten twijfel bestaat of een Verwerkingsbedrijf nog steeds voldoet aan de eisen uit de Beoordelingscriteria, kan RecyBEM de controlerende instelling een herbeoordeling laten uitvoeren. Indien er bij deze controle een of meer tekortkomingen geconstateerd worden, krijgt het Verwerkingsbedrijf de tijd om deze tekortkoming(en) binnen redelijke termijn te herstellen. Indien na deze termijn alsnog niet wordt voldaan aan de eisen, heeft RecyBEM het recht om het RecyBEM-certificaat in te trekken.

Aanpassing van de Beoordelingscriteria gedurende de looptijd

RecyBEM heeft te allen tijde het recht om de Beoordelingscriteria aan te passen, te wijzigen, te laten vervallen of nieuwe eisen toe te voegen. Indien er gedurende de looptijd van het certificaat aanpassingen worden gedaan aan de Beoordelingscriteria, dan kan RecyBEM op eigen kosten besluiten om te controleren of Verwerkingsbedrijven voldoen aan deze nieuwe eisen. Indien er bij deze controle een of meer tekortkomingen worden geconstateerd ten aanzien van de nieuwe of aangepaste eisen, krijgt het Verwerkingsbedrijf de gelegenheid om deze tekortkoming(en) binnen redelijke termijn te corrigeren. Indien na deze termijn alsnog niet wordt voldaan aan de eisen, heeft RecyBEM het recht om het RecyBEM-certificaat in te trekken.

Proefcertificering

Een Verwerkingsbedrijf, dat nog niet eerder in het bezit is geweest van een RecyBEM-certificaat, kan zich aanmelden als Verwerkingsbedrijf en laten controleren of het bedrijf in aanmerking komt voor proefcertificering. Om in aanmerking te komen voor een proefcertificaat RecyBEM-verwerkingsbedrijf dient schriftelijk een aanmelding gedaan te worden en vervolgens dienen in de volgende documenten toegestuurd te worden:

1. Een ondernemingsplan van het Verwerkingsbedrijf. Het Verwerkingsbedrijf dient een plan toe te zenden waarin tenminste de volgende elementen opgenomen zijn:
 - Introductie van de ondernemer.
 - Bedrijfsintroductie.
 - Uitwerking van de invulling van de verwerkingsactiviteiten.
 - Het percentage van de verwerkingsactiviteiten van de gehele bedrijfsactiviteiten inclusief beschrijving van de overige activiteiten.
 - De unieke selling point(s) van het Verwerkingsbedrijf voorkomend uit het marktonderzoek.
 - Een overzicht van de (aan te vragen) verzekeringen en vergunningen in relatie tot de bedrijfsactiviteit van Verwerkingsbedrijf.
2. Financieel plan met degelijke financiële onderbouwing.
3. Procesbeschrijvingen van de (beoogde) processen als Verwerkingsbedrijf, waarbij ten minste de volgende procesbeschrijvingen zijn opgesteld:
 - a. Het Verwerkingsbedrijf dient procesbeschrijvingen en/of instructies vast te stellen en schriftelijk vast te leggen met betrekking tot de interne en externe logistieke procesgang van autobanden. De beschrijvingen en/of instructies dienen eveneens van toepassing te zijn op de materialen die ontstaan uit het verwerkingsproces.
 - b. Het Verwerkingsbedrijf dient procesbeschrijvingen en/of instructies vast te stellen en schriftelijk vast te leggen over de herleidbaarheid van ontvangen producten en uitgeleverde producten.

Na een gesprek tussen RecyBEM en het potentiële Verwerkingsbedrijf wordt besproken of het certificeringstraject voortgezet wordt. Zo ja, dan stuurt RecyBEM de aanmeldingsgegevens door naar SGS, LBP|SIGHT en FFact die een certificeringsaudit uitvoeren. Na goedkeuring door de certificerende instelling kan het Verwerkingsbedrijf in aanmerking komen voor een proefcertificering voor een proeftijd van zes maanden. Na deze proeftijd wordt beoordeeld of het Verwerkingsbedrijf in aanmerking komt voor een RecyBEM-certificaat voor de lopende contractperiode.

3 - 9 Beoordelingscriteria bedrijfsvoering

In dit onderdeel van de Beoordelingscriteria worden de algemene eisen en bedrijfsproces-eisen die betrekking hebben op het Verwerkingsbedrijf behandeld. In de hoofdstukken 3 tot en met 9 zijn de materiële beoordelingscriteria voor het Verwerkingsbedrijf opgenomen ten aanzien van de bedrijfsvoering. De naleving van het onderdeel bedrijfsvoering wordt getoetst aan de hand van de checklist, toegevoegd als bijlage 12.2. SGS toetst of het Verwerkingsbedrijf voldoet aan dit onderdeel van de Beoordelingscriteria.

Als niet aan een eis uit deze Beoordelingscriteria bedrijfsvoering wordt voldaan, wordt deze door SGS beoordeeld als major of minor tekortkoming die kan worden hersteld door het toepassen van corrigerende maatregel.

3 Algemene eisen

Erkenningen, vergunningen en regelgeving

- 3.1 Het Verwerkingsbedrijf dient in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel (mede) te zijn ingeschreven als bandenverwerkingsbedrijf. Een kopie van het uittreksel van de Kamer van Koophandel is op het moment van (her)certificering niet ouder dan drie jaar.
- 3.2 Het Verwerkingsbedrijf, alsmede de bedrijfsomschrijving in het uittreksel van de Kamer van Koophandel, dient te voldoen aan de definitie van 'bandenverwerkingsbedrijf', zoals omschreven in bijlage 12.1.
- 3.3 Het Verwerkingsbedrijf dient een omzetbelasting (BTW)-nummer van de Belastingdienst te hebben.
- 3.4 Het bedrijf dient ten aanzien van zijn bedrijfsactiviteiten (als bedoeld onder artikellid 3.2) te beschikken over geldende (milieu)vergunningen. De directie dient een bedrijfsfunctionaris aan te wijzen die wordt belast met het beheer en actueel houden van het vergunningenbestand.
- 3.5 Het vervoer van schrotbanden valt onder het vervoer van afvalstoffen. Indien het Verwerkingsbedrijf schrotbanden vervoert, dient het Verwerkingsbedrijf hiervoor binnen Nederland te beschikken over een zogenoemde NIWO-inschrijving met een daarbij toegekend VIHB-nummer in het kader van het vervoer van bedrijfsafvalstoffen. Als het verwerkingsbedrijf de schrotbanden door derden laat brengen behoeft het bedrijf niet zelf te beschikken over een VIHB-nummer.
- 3.6 Het Verwerkingsbedrijf dat meer dan 10.000 ton banden in de inrichting opslaat dient in het bezit te zijn van een geldige omgevingsvergunning milieu voor dit doel.
- 3.7 Het Verwerkingsbedrijf dat de banden shreddert dient in het bezit te zijn van een geldige omgevingsvergunning milieu voor dit doel.

Kwaliteitswaarborg

- 3.8 Het Verwerkingsbedrijf heeft een kwaliteitsmanagementsysteem ingericht, operationeel, effectief en onderhouden conform de norm NEN-EN-ISO 9001:2015 (nl). Het toepassingsgebied betreft onder andere het innemen van schrotbanden, het verwerken van schrotbanden en het produceren van grondstoffen dan wel rubberproducten van gebruikte autobanden. Het bedrijf heeft hiertoe een certificeringsovereenkomst gesloten met een daartoe geaccrediteerd certificatie-instituut en beschikt over een geldig certificaat.

Geen frauduleus handelen

- 3.9 Het is essentieel voor RecyBEM dat zij zaken doet met bedrijven die maatschappelijk en milieu-verantwoord werken en haar imago niet kunnen schaden. Daarom dient het Verwerkingsbedrijf een directieverklaring ten behoeve van RecyBEM te ondertekenen, zie bijlage 12.7. Hierin verklaart de directie dat het Verwerkingsbedrijf, de eigenaren en de bestuurders niet betrokken zijn (geweest) bij en/of veroordeeld zijn (geweest) voor strafbare feiten in het kader van de bedrijfsvoering, zoals voor milieudelicten, financiële fraude, faillissementsfraude en heling. Indien (tijdelijk) (ingehuurd) personeel of medewerkers in het kader van 'een tweede kans' wel werkzaam zijn bij het Verwerkingsbedrijf en zich schuldig hebben gemaakt aan bijvoorbeeld milieudelicten, financiële fraude, faillissementsfraude en heling dan wordt hier melding van gemaakt aan SGS.
- 3.10 Het Verwerkingsbedrijf dat geen eenmanszaak is dient op het moment van de aanvraag tot (her)certificering in het bezit te zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag voor rechtspersonen (VOG RP), afgegeven door de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, die niet ouder is dan drie jaar. Het Verwerkingsbedrijf dat een eenmanszaak is dient op het moment van de aanvraag tot (her)certificering in het bezit te zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) van de bestuurder van het Verwerkingsbedrijf, afgegeven door de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie die niet ouder is dan drie jaar. RecyBEM en de controlerende instelling hebben het recht om ook van andere personen binnen het Verwerkingsbedrijf of gelieerde bedrijven een VOG voor natuurlijke personen respectievelijk een VOG RP, die niet ouder is dan drie jaar, in te zien.
- 3.11 Het Verwerkingsbedrijf dient op het moment van (her)certificering in het bezit te zijn van een Verklaring van Betalingsgedrag voor omzetbelasting en loonbelasting, afgegeven door de Belastingdienst, die niet ouder is dan drie jaar.
- 3.12 Wanneer het Verwerkingsbedrijf zelf onbehandelde of deels behandelde partijen autobanden of hiervan afgeleid materiaal bij derden laat verwerken, dient het Verwerkingsbedrijf de namen en adressen en de verwerkingswijze in de administratie inzichtelijk te hebben en op eerste verzoek aantoonbaar te kunnen maken aan door RecyBEM daartoe aangewezen personen.

4 ARBO, veiligheid en milieu

- 4.1 Het Verwerkingsbedrijf dient te voldoen aan alle eisen die wettelijk worden gesteld aan de inrichting van het Verwerkingsbedrijf met betrekking tot onder andere milieu, geluid, ruimtelijke ordening en ARBO.
- 4.2 Het Verwerkingsbedrijf met ten minste één (tijdelijke) werknemer in dienst dient een schriftelijke en geldige overeenkomst met een gecertificeerde Arbodienst te kunnen overleggen.
- 4.3 Het Verwerkingsbedrijf dient vast te leggen welke medewerker(s) bevoegd is (zijn) met betrekking tot bedrijfshulpverlening ("BHV") indien ten minste één (tijdelijke) werknemer bij het Verwerkingsbedrijf werkzaam is.
- 4.4 Bij het Verwerkingsbedrijf dient een actuele Risico Inventarisatie & Evaluatie ("RI&E") aanwezig te zijn indien ten minste één (tijdelijke) werknemer bij het Verwerkingsbedrijf werkzaam is. Een veilige en gezonde werkplek is belangrijk voor de bescherming van de werknemer(s) én het materieel. De RI&E helpt het Verwerkingsbedrijf om veiligheids- en gezondheidsrisico's op een structurele manier in kaart te brengen en na te denken over oplossingen. In de volgende situaties is de RI&E niet meer actueel en dient het Verwerkingsbedrijf de RI&E te vernieuwen:
- als de bestaande RI&E ouder is dan vijf jaar;
 - als de activiteiten zijn uitgebreid;
 - als het bedrijf verbouwd of verhuisd is.
- 4.5 Het Verwerkingsbedrijf dient periodieke aandacht voor ARBO te vragen, waarbij dit geborgd is in bijvoorbeeld periodieke werkplekinspecties, toolbox meetings en instructies voor nieuwe medewerkers. Hiertoe dient jaarlijks een bewustwordingstoets uitgevoerd te worden.
- 4.6 Indien een Verwerkingsbedrijf 26 of meer (tijdelijke) werknemers in dienst heeft, dient de RI&E getoetst te worden door een deskundige, bijvoorbeeld de Arbodienst, waarmee bevestigd wordt dat het Verwerkingsbedrijf bewust, veilig en gezond onderneemt. Een Verwerkingsbedrijf met 26 of meer (tijdelijke) werknemers dient op basis van een extern beoordelingsrapport omtrent de RI&E een Plan Van Aanpak ("PVA") op te stellen om de geconstateerde risico's te beperken. Als alle actiepunten zijn uitgevoerd, hoeft het PVA bij gelijkblijvende activiteiten niet opnieuw getoetst te worden door het Verwerkingsbedrijf.
- 4.7 Het Verwerkingsbedrijf dient een duidelijk zichtbare calamiteitenkaart opgehangen te hebben, waarin is opgenomen welke acties worden ondernomen in geval van ongevallen, brand- en/of milieuschade. RecyBEM en de Vereniging VACO hebben een calamiteitenkaart hiervoor beschikbaar gesteld, zie bijlage 12.4.
- 4.8 Het Verwerkingsbedrijf dient een bedrijfsnoodplan opgesteld te hebben. In bijlage 12.9 heeft RecyBEM een conceptmodel opgenomen. Dit bedrijfsnoodplan dient binnen handbereik van hulpverleners te zijn. Alle (tijdelijke) werknemers dienen kennis te nemen van het bedrijfsnoodplan en bij calamiteiten de instructies van bedrijfshulpverleners op te volgen. In het bedrijfsnoodplan dienen in ieder geval de volgende zaken te zijn opgenomen:
- alarmnummer: 112;
 - algemeen telefoonnummer politie indien het niet dringend is: 0900 - 8844;
 - telefoonnummer huisarts (tijdens kantooruren en daarbuiten);
 - telefoonnummer van de Inspectie SZW 0800-5151 (gratis, ook buiten kantoor tijden);
 - procedures bij verschillende incidenten;
 - wie leiding geeft aan BHV'er(s);

- wie BHV'er(s) is (zijn);
 - taakverdeling en verantwoordelijkheden BHV'er(s);
 - plattegrond van het bedrijf waarop staan aangegeven: blusmiddelen, vluchtwegen, verzamelplaatsen en nooduitgangen;
 - procedure opvang externe hulpverleners;
 - instructie geven om een beginnende brand te bestrijden met de op het terrein aanwezige blusmiddelen;
 - verwijderen van voertuigen in de nabijheid van de brand;
 - indien mogelijk zoveel mogelijk verwijderen van brandbare materialen nabij de brand;
 - ten minste twee maal per jaar de procedures bespreken met het personeel en bij voorkeur een calamiteitenoefening houden;
 - opstellen van een aanvalsplan. Het aanvalsplan is gericht op het koelen van niet brandende rubberproducten in de nabijheid van de brand. Zo wordt verdere uitbreiding voorkomen.
- 4.9 Het Verwerkingsbedrijf dient een registratie bij te houden van ongevallen conform de Arboretgeving en tevens dient het Verwerkingsbedrijf te controleren of genomen maatregelen daadwerkelijk worden uitgevoerd om het gebeurde in de toekomst te voorkomen. Ernstige ongevallen dienen te worden gemeld aan de Inspectie SZW, RecyBEM en de Vereniging VACO hebben een ongevallenregistratieformulier hiervoor beschikbaar gesteld (zie bijlage 12.5).
- 4.10 (Tijdelijke) medewerkers die een heftruck besturen dienen te beschikken over een certificaat waaruit blijkt dat zij de opleiding 'veilig werken met de heftruck' hebben gevolgd.
- 4.11 Het Verwerkingsbedrijf dient aantoonbaar te maken dat ten minste de volgende aspecten per kwartaal worden gecontroleerd:
- Stapelhoogte in overeenstemming met maximaal vergunde stapelhoogte;
 - Overdekte opslag van waardebanden
 - Kwaliteit van banden en kabels van aanhangwagens
 - Voldoen aan eisen aan heftrucks conform 'Jaarlijkse Inspectie Heftruck' uit de bewaarplan machineveiligheid van VACO;
 - EHBO-trommel compleet
 - In zomerperiode drie keer per week doorspoelen leidingen van douches in geval aanwezig
 - Zichtbaarheid brandhaspels inclusief markering
 - Zichtbaarheid mobiele brandblussers inclusief markering
 - Back-up van digitale gegevens getest en aanwezig
 - Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen

Controle kan worden aangetoond aan de hand van een door RecyBEM en de Vereniging VACO beschikbaar gestelde checklist (zie bijlage 12.6), driemaandelijks interne inspecties met betrekking tot het voldoen aan wet- en regelgeving, veiligheid- en milieuaspecten uit te voeren en vast te leggen in een rapport. In geval het Verwerkingsbedrijf geen gebruik maakt van deze checklist dan wordt de rapportage van de controle getoetst op gelijkwaardigheid door SGS. Eventueel kunnen deze inspecties en bijbehorende rapporten door en in samenwerking met die van een vergunningverlener worden gecombineerd.

5 Verzekeringen

- 5.1 Het is van belang dat het Verwerkingsbedrijf zich bewust is van eventuele risico's van de werkzaamheden en daartoe passende verzekeringen heeft afgesloten. Daarom dient het Verwerkingsbedrijf een verklaring aansluitende en dekkende verzekering ten behoeve van RecyBEM te ondertekenen, zie bijlage 12.8. Hierin verklaart de directie dat de polissen op het gebied van brandveiligheid, milieuschade en aansprakelijkheid aansluiten bij de werkzaamheden die worden uitgevoerd door het Verwerkingsbedrijf en dat de verzekeringen voldoende dekkend zijn waardoor de verzekeringen zekerheid bieden voor continuïteit van het bedrijf en schade aan derden bij een incident.
- 5.2 Het Verwerkingsbedrijf dient te beschikken over een adequate brandverzekering met onder andere de juiste omschrijving van opstallen met een minimum verzekerd bedrag van EUR 1.000.000, dan wel lager indien realistisch op basis van de gevoerde bedrijfsactiviteiten (aansluitend bij de reële waarde), waarbij ten minste de herbouwwaarde van de opstallen/machines verzekerd is.
- 5.3 Het Verwerkingsbedrijf dient te beschikken over een adequate bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering met een minimum verzekerd bedrag van één miljoen euro.
- 5.4 Het Verwerkingsbedrijf dient te beschikken over een adequate milieuschadeverzekering met een minimum verzekerd bedrag van één miljoen euro, dan wel lager indien realistisch op basis van een onafhankelijk ingeschat risico, waarbij het Verwerkingsbedrijf tenminste verzekerd is voor het opruimen/saneren van verontreiniging aan grond, oppervlaktewater en grondwater op het eigen terrein en op het terrein van anderen en de eventuele gevolgschade die door de sanering ontstaat.

6 Bedrijfslocatie

- 6.1 Een locatie van een Verwerkingsbedrijf dient planologisch te zijn toegestaan onder milieucategorie 3.2 of hoger (als bedoeld in de VNG Handreiking Bedrijven en Milieuzonering) of er dient een schriftelijke en ondertekende verklaring van bevoegd gezag aantoonbaar te zijn dat zij op de hoogte is en akkoord is met de vestiging van een bandenverwerkingsbedrijf.

7 Bedrijfsinrichting

- 7.1 Het bedrijf dient binnen ruimtelijk en overzichtelijk te zijn.
- 7.2 Het bedrijf dient binnen schoon en ordelijk te zijn.

- 7.3 De bedrijfslocatie dient veilig te zijn. Dit betekent onder meer dat vloeren vrij dienen te zijn van uitstekende delen en niet te glad mogen zijn, vloeropeningen dienen te zijn afgedekt of te zijn afgeschermd tegen valgevaar en in geval van een werkkuil dienen de randen geel gemaakt te zijn (dan wel op een andere opvallende wijze te zijn aangemerkt) opdat deze minder snel over het hoofd worden gezien en vallen wordt voorkomen.
- 7.4 Het bedrijfsterrein dient deugdelijk afsluitbaar te zijn.
- 7.5 Het kantoor waar de administratie gevoerd wordt dient een aparte ruimte te zijn die afzonderlijk afsluitbaar is.
- 7.6 Het Verwerkingsbedrijf dient te beschikken over een granuleerinstallatie die in staat is materiaal afkomstig van gebruikte autobanden te verwerken tot granulaat van verschillende, zo fijn mogelijke korrelgroottes van ten minste twee millimeter tot maximaal acht tot tien millimeter doorsnede. Vanaf 2021 dient het Verwerkingsbedrijf in staat te zijn om granulaat van ten minste 0,8 millimeter doorsnede te kunnen produceren. RecyBEM beschouwt de periode 2019 tot en met 2020 als een overgangperiode waarbij uiterlijk vanaf 1 januari 2021 granulaat van ten minste 0,8 millimeter doorsnede geproduceerd moet kunnen worden. Het granulaat dient daarbij zo goed als vrij van metaal en textiel te zijn.

8 Administratie

- 8.1 Het Verwerkingsbedrijf dient een deugdelijke en toegankelijke administratie te voeren en deze ten minste gedurende zeven jaren te bewaren.
- 8.2 Het Verwerkingsbedrijf dient te voldoen aan alle administratieve verplichtingen die door de overheid gesteld worden aan het innemen en verwerken van gebruikte autobanden. Dit houdt mede in dat bij elk transport van gebruikte banden van aanbieder naar be- of verwerkingslocatie altijd een geldig transportdocument aanwezig is.
- 8.3 Het input/output-registratiesysteem, bedoeld voor het registreren van inkomende en uitgaande materiaal- en/of productstromen, dient zodanig te zijn ingericht dat overzichtslijsten (per kwartaal) geproduceerd kunnen worden ten aanzien van:
- Ingenomen gewicht van autobanden afkomstig van aanbieders met onderscheid in de categorieën:
 - o RecyBEM-gecertificeerde bandeninzamelingsbedrijven;
 - o andere bandeninzamelingsbedrijven;
 - o buitenlandse garage- en bandenservicebedrijven;
 - o andere aanbieders, met naam genoemd.
 - Geproduceerd en verkocht gewicht van producten en/of materialen met onderscheid in:
 - o gemalen rubber (granulaten en poeders) per fractie granulaat in mm;
 - o metalen;
 - o textiel (rubberwol);
 - o rubberproducten.

- Gewicht van producten en/of materialen (rubber, metalen, textiel en rubber producten) per soort (fractie in mm) aan afnemers met onderscheid per type afnemer, toelichting van toepassing en industrietak, bijvoorbeeld:
 - o infill materiaal kunstgrasvelden;
 - o bitumenverbeteraar in asfalt;
 - o rubbertegels;
 - o koematten;
 - o infrastructurele toepassingen, zoals geluidschermen;
 - o industriële toepassingen, zoals isolatiemateriaal;
 - o verbranding met energierugwinning;
 - o staalindustrie;
 - o anderszins, inclusief een toelichting van de toepassing.

- 8.4 Het bedrijf verstrekt één keer per kwartaal een overzicht aan RecyBEM met daarop het ingenomen gewicht van autobanden afkomstig van RecyBEM-gecertificeerde inzamelingsbedrijven. In dit kwartaaloverzicht dienen de gegevens conform artikelid 8.8 inzichtelijk te zijn. Een format voor het aan te leveren formulier is opgenomen in bijlage 12.10.
- 8.5 Tevens verstrekt het bedrijf per transactie altijd een weeg/innamebon aan het inzamelingsbedrijf, waarin wordt aangegeven:
- NAW en postcode van de aanbieder;
 - gewicht van de ingenomen banden.

Daarnaast verstrekt het bedrijf minimaal één keer per maand een bewijs van materiaalhergebruik waarin de volgende punten worden vermeld:

- o Vermelding van of verwijzing naar RecyBEM/lenW-definitie van materiaalhergebruik. Een Verwerkingsbedrijf mag ook een aangepaste weegbon gebruiken als bewijs van materiaalhergebruik. De volgende tekst dient dan op de weegbon te zijn afgedrukt: 'Weegbon = bewijs materiaalhergebruik RecyBEM/lenW'.
- o Vermelding van de hoeveelheid aan verwerkt materiaalhergebruik in gewicht.
- o Uitgiftedatum van het bewijs.
- o Een uniek nummer, uitgegeven door het RecyBEM-gecertificeerde Verwerkingsbedrijf.

Een kopie van deze, door het inzamelingsbedrijf voor akkoord getekende, weegbon/innamebon dient zich in de administratie van zowel het bandenverwerkingsbedrijf als het inzamelingsbedrijf te bevinden.

- 8.6 Er dient een gespecificeerde opgave van tijdens de audit aanwezige voorraad te worden getoond.
- 8.7 Het Verwerkingsbedrijf dient op eerste verzoek van RecyBEM of door RecyBEM daartoe aangewezen personen inzicht te kunnen geven in gegevens met betrekking tot:
- verkregen erkenningen en vergunningen;
 - rapporten van controlebezoeken door handhaving;
 - het bedrijfsproces;
 - rapportages inzake brandpreventie en brandveiligheid;
 - jaarrekeningen van de afgelopen vijf jaar;
 - kostprijsbepalende elementen van de poorttarieven:
 - o verwerkingskosten (personeel, verwerkingsmiddelen etc.)
 - o huisvestingskosten (kantoor, verwerkingshal, opslag)
 - o overige kosten (onderhoud, verzekering, energie, accountant, ISO, e.d.).

8.8 Het Verwerkingsbedrijf is verplicht alle medewerking te verlenen aan het in opdracht van RecyBEM uit te voeren markt- en kostprijsonderzoek dat minimaal een keer per drie jaar wordt uitgevoerd, of zoveel vaker als RecyBEM nodig acht. Indien daar aanleiding toe is, is RecyBEM gerechtigd tussentijds een extra markt- en kostprijsonderzoek uit te laten voeren waar het Verwerkingsbedrijf verplicht medewerking aan dient te verlenen. Tenminste de in artikellid 8.7 genoemde gegevens zijn voor dit onderzoek inzichtelijk. De op basis van markt- en kostprijsonderzoeken verkregen (bedrijfsvertrouwelijke) gegevens zullen slechts voor het uitvoeren van deze onderzoeken worden gebruikt door de door RecyBEM ingeschakelde partij. De verkregen (bedrijfsvertrouwelijke) gegevens zullen niet op individuele basis aan RecyBEM worden verstrekt.

Innameadministratie van gebruikte banden

8.9 Het Verwerkingsbedrijf dient een deugdelijke en toegankelijke innameadministratie opgezet en werkzaam te hebben. Met betrekking tot de inname van gebruikte banden dient het Verwerkingsbedrijf ten minste het weegbonnummer van de ingenomen banden geadministreerd te hebben waarmee de volgende gegevens in de administratie van het Verwerkingsbedrijf herleidbaar zijn:

- Innamedatum van de gebruikte banden;
- Factuurdatum van de ingenomen gebruikte banden;
- Transportbon van de ingenomen gebruikte banden, afgetekend voor ontvangst door het Verwerkingsbedrijf;
- Naam, adres, postcode, vestigingsplaats en land van de transporteur;
- Naam, adres, postcode, vestigingsplaats, land en bedrijfsactiviteit van de herkomstlocatie;
- Naam, adres, postcode, vestigingsplaats, land en bedrijfsactiviteit van de leverancier;
- Het gewicht van de ingenomen banden per levering, per leverancier, per herkomstlocatie.

8.10 Het Verwerkingsbedrijf dient een overzichtelijke administratie opgezet en werkzaam te hebben met informatie over de innameactiviteiten die voor het marktonderzoek van RecyBEM beschikbaar zijn:

- Overzicht van contracten met RecyBEM-gecertificeerde inzamelaars;
- Overzicht van poorttarieven per RecyBEM-gecertificeerde inzamelaar met specificering van de aan te leveren tonnages.

8.11 Het Verwerkingsbedrijf dient in de administratie iedere inname te kunnen onderbouwen met facturen en weegbonnen met het gewicht van de ingenomen banden. Dit dient voor RecyBEM via een uniek weegbonnummer inzichtelijk te zijn, waarbij de onderliggende documentatie via dit weegbonnummer herleidbaar is voor bijvoorbeeld het marktonderzoek.

Productieadministratie van uitgeleverde producten

8.12 Het Verwerkingsbedrijf dient een deugdelijke en toegankelijke productieadministratie opgezet en werkzaam te hebben. Met betrekking tot de productie van uitgeleverde producten afkomstig van het granuleren van voertuigbanden dient het Verwerkingsbedrijf ten minste de volgende gegevens in de administratie herleidbaar te hebben waarbij de onderliggende documentatie via een uniek nummer herleidbaar is voor bijvoorbeeld het marktonderzoek:

- Type product, zoals granulaat per grootte (poeder, <0,8 millimeter, 0,8 – 2,0 millimeter, 2,0-3,5 millimeteren >3,5 millimeter), rubbertegels per soort (speeltuintegels, stoeptegels, daktegels, veiligheidstegels, EPDM/tegels en overige tegels), producten voor weg- en wegenbouw, koematten, overige producten;
- Aantal of gewicht per eenheid;

- Productieperiode per eenheid;
- Uitleverdatum per eenheid;
- Toepassing per eenheid, zoals toepassing in de bovenste constructie laag onder een kunstgrasveld (Let op, dit is niet toegestaan als op het veld ook rubbergranulaat als infillmateriaal gebruikt is).
- Naam, adres, postcode, vestigingsplaats en land van de afnemer met inachtneming van de AVG;
- Naam, adres, postcode, vestigingsplaats en land van de opdrachtgever met inachtneming van de AVG;
- Naam, adres, postcode, vestigingsplaats en land van het afleveradres met inachtneming van de AVG;
- Naam, adres, postcode, vestigingsplaats en land van de eindbestemming met inachtneming van de AVG.

9 Duurzaam ondernemen

RecyBEM streeft naar een hoog niveau van product- en materiaalhergebruik van ingezamelde banden. In dat kader voert RecyBEM continu onderzoek uit naar de prestaties van de verwerkingsketen van de ingezamelde banden. RecyBEM kan het Verwerkingsbedrijf verzoeken medewerking te verlenen aan een onderzoek, waarin bijvoorbeeld vragen worden gesteld ten aanzien van het energiegebruik van het bedrijf, de massa van de geproduceerde eindstromen of de eindbestemming van iedere eindstroom. Bij medewerking van het bedrijf aan het onderzoek waarborgt RecyBEM de vertrouwelijkheid van de aangeleverde data. De resultaten van het onderzoek stelt RecyBEM op geaggregeerde basis ter beschikking aan bedrijven die medewerking verlenen met waarborging van bedrijfsvertrouwelijkheid van gegevens.

10 & 11 Beoordelingscriteria BEM-norm

In dit onderdeel van de Beoordelingscriteria staan de eisen ten aanzien van de BEM-norm ofwel de CPRG-norm (Concentratie PAKs in RubberGranulaat). Voor de productie van granulaat ten behoeve van infill voor kunstgrasvelden of andere toepassingen waarbij bij beoogd gebruik frequent kortdurend of langdurend huidcontact mogelijk is, gelden aanvullende eisen. De BEM-norm voldoet aan het RIVM-advies door begrenzing van de concentratie van de som PAK 8 (EU-lijst, verordening 1272/2013) tot maximaal 20 mg/kg. FFact management consultants beoordeelt of het bandenverwerkingsbedrijf voldoet aan de eisen met betrekking tot de BEM-norm. Binnen Europa is een restrictievoorstel aanhangig, ingediend door het RIVM en ECHA om de huidige REACH-norm voor 8 PAK te verlagen, omdat deze Europees gezien nu 1000 mg/kg is. De Europese Commissie zal naar verwachting in 2020 een beslissing nemen over de restrictie van de 8 PAK. Op het moment dat een Europese restrictie van kracht wordt, zal deze Europese wetgeving voor begrenzing van de som PAK 8 door RecyBEM worden overgenomen. De overige eisen in dit onderdeel van de Beoordelingscriteria blijven daarmee onveranderd.

Indien een recycler geen rubbergranulaat produceert of levert voor infill van kunstgrasvelden of andere toepassingen waarbij bij beoogd gebruik frequent kortdurend of langdurend huidcontact mogelijk is, zal de recycler dit schriftelijk aan RecyBEM bevestigen in een ondertekende verklaring.

10 Aanvullende eisen bij productie van rubbergranulaat voor toepassingen waarbij bij beoogd gebruik frequent kortdurend of langdurend huidcontact mogelijk is

Voor de productie en levering van granulaat voor infill van kunstgrasvelden of andere toepassingen waarbij bij beoogd gebruik frequent kortdurend of langdurend huidcontact mogelijk is gelden aanvullende eisen. Deze eisen zijn gericht op een additionele waarborg van de productiekwaliteit (output) inclusief toepassing bij de eindgebruiker.

- 10.1 Het Verwerkingsbedrijf dient procesbeschrijvingen en/of instructies vast te stellen en schriftelijk vast te leggen wat betreft de specifieke eisen aan de productie en levering van granulaat ten behoeve van gebruik als infill of ten behoeve van andere toepassingen waarbij frequent kortdurend of langdurig huidcontact mogelijk is. De bemonstering van het betreffende granulaat richt het bedrijf in op basis van de voorschriften voor de bemonstering uit de materiaalstroom voor niet-vormgegeven bouwstoffen, zoals opgenomen in SIKB Protocol 1002.
- 10.2 Rubbergranulaat voor toepassingen waarbij bij het beoogd gebruik frequent kortdurend of langdurig huidcontact mogelijk is, zoals het gebruik in sportvelden, dient alleen te bestaan uit gemalen voertuigbanden. Voor de productie van SBR-granulaat voor toepassing als infill dient het bedrijf uitsluitend recent afgedankte voertuigbanden te gebruiken waarvan de eigenschappen duidelijk zijn en die niet kunnen leiden tot kwaliteitsverlies. Het gebruik van bijvoorbeeld boerenbanden of banden die een alternatief gebruik hebben gehad is niet toegestaan bij de productie van rubbergranulaat voor infill van kunstgrasvelden of andere toepassingen waarbij bij beoogd gebruik frequent kortdurend of langdurend

huidcontact mogelijk is (deze banden zijn mogelijk wel geschikt voor andere toepassingen van granulaat).

- 10.3 Van iedere levereenheid dienen in de administratie van de producent via een uniek productieïdentificatienummer de volgende gegevens herleidbaar te zijn:
- Producent: <producent>;
 - Productiedatum: <productiedatum>;
 - Kwaliteitswaarborg: <producent> is op de datum van de productie van de levereenheid <productiedatum> gecertificeerd door RecyBEM en voldoet daarmee aan alle kwaliteitseisen zoals door Band&Milieu worden gesteld;
 - Materiaal: SBR-rubbergranulaat bestaande uit uitsluitend recent afgedankte voertuigbanden;
 - Monsternummer ten behoeve van analyse zoals genoemd in artikel 10.7;
 - Chemische samenstelling: De chemische samenstelling voldoet aan de BEM-norm (CPRG-norm) voor de gehalten PAKs en aan geldende wettelijke regelgeving voor de overige stoffen. Rubbergranulaat bevat zware metalen, waaronder zink;
 - Gewicht: <gewicht van de geleverde eenheid>.
- 10.4 Bij leveringen door de producent ten behoeve van gebruik als infill of ten behoeve van andere toepassingen waarbij frequent kortdurend of langdurig huidcontact mogelijk is, wijst de producent op de zorgplicht. Bij gebruik op een kunstgrasveld of in de bovenste onderlaag van een constructie daarvan dient rekening gehouden te worden met de zorgplicht uit de Wet Bodembescherming met name ten aanzien van de uitloging van zink. Zinkoxide wordt bij de productie van banden gebruikt. Ongeveer één procent van de korrels is zink. Zink zit voor het overgrote deel opgesloten in de rubberkorrels en komt nauwelijks vrij. Het zink dat wel vrijkomt, wordt bij correct aangelegde velden conform het Zorgplichtdocument minstens 230 jaar geadsorbeerd in de onderlagen van de constructie van het kunstgrasveld. Bij gebruik van SBR-granulaat van voertuigbanden als infillmaterialen op kunstgrasvelden is het gebruik in de onderbouw van een kunstgrasconstructie niet toegestaan.
- 10.5 Het Verwerkingsbedrijf dient het rubbergranulaat ten behoeve van infill of andere toepassingen waarbij bij beoogd gebruik frequent kortdurend of langdurend huidcontact mogelijk is, te bemonsteren conform het meest actuele protocol 1002 van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging en Bodembeheer (SIKB). Dit is mogelijk door of de lopende productie van het granulaat te bemonsteren of de uit te leveren levereenheden te bemonsteren. Bemonstering van de lopende productie geschiedt zodanig dat:
- Er meerdere monsternames per dag plaatsvinden op de gestratificeerd aselekt gelote tijdstippen;
 - Elk monster bestaat uit een gelijk aantal grepen;
 - Er een monster van ten minste 25 kilogram materiaal per maand ontstaat dat representatief is voor de maandproductie voor de specifieke toepassing;
 - Dit monster wordt gehomogeniseerd en wordt gebruikt voor het maken van deelmonsters:
 - o 10 kilogram ten behoeve van analyse (maandmonster)
 - o 2 kilogram ten behoeve van jaaranalyse (jaardeelmonster)
 - o restant monster ten behoeve van back-up. Deze back-up dient een jaar bewaard te worden.
 - o 2 kilogram van het restant monster dient herleidbaar opgeslagen te worden en ten minste 15 jaar* bewaard te worden.
- * 15 jaar in verband met de levensduur van een kunstgrasvoetbalveld.
- Bemonstering van de levereenheden geschiedt zodanig dat:
- Er ten minste één monsternamen per levereenheid plaatsvindt;
 - Elk monster bestaat uit een gelijk aantal grepen;

- Er een monster van ten minste 25 kilogram materiaal per maand ontstaat dat representatief is voor de maandleveringen voor de specifieke toepassing;
 - Dit monster wordt gehomogeniseerd en wordt gebruikt voor het maken van deelmonsters:
 - o 10 kilogram ten behoeve van analyse (maandmonster)
 - o 2 kilogram ten behoeve van jaaranalyse (jaardeelmonster)
 - o Restantmonster ten behoeve van back-up. Deze back-up dient een jaar bewaard te worden.
 - o 2 kilogram van het restant monster dient herleidbaar opgeslagen te worden en ten minste 15 jaar* bewaard te worden.
- * 15 jaar in verband met de levensduur van een kunstgrasvoetbalveld.

- 10.6 Het Verwerkingsbedrijf dient maandelijks te zorgen voor toetsing van het gehomogeniseerde maandmonster.
- Het maandmonster dient geanalyseerd te worden op de individuele concentraties van de PAK 18 (EU-lijst), waarbij de som van de concentraties dient te voldoen aan de BEM-norm;
 - o de som 8 PAK (lijst REACH ANNEX XVII, ENTRY 50) is maximaal 20 milligram per kilogram rubbergranulaat*
- * Deze norm is geldig tot en met de restrictie vanuit Europa, waarbij de norm ten minste vastgesteld wordt op 20 mg/kg voor de 8 PAK.
- De analyse dient binnen tien werkdagen na het aflopen van de betreffende maand uitgevoerd te worden door een laboratorium dat is gecertificeerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025;
 - De samenstelling PAKs dient bepaald te worden met behulp van de methode volgens AfPS GS 2014:01 PAK;
 - De resultaten van de maandanalyse dienen binnen twintig werkdagen na het aflopen van de analyse-maand aan RecyBEM gerapporteerd te worden.

- 10.7 Het Verwerkingsbedrijf dient jaarlijks te zorgen voor toetsing van het jaarmonster door samenvoeging en homogenisatie van de jaardeelmonsters van iedere maand van het betreffende kalenderjaar:
- Het gehomogeniseerde jaarmonster dient geanalyseerd te worden met deze analyses:
 - o EN 71.3
 - o uitloging (AP04)
 - o ftalatengehalte
 - o benzothiazolen
 - o SVHC screening
 - Waarbij:
 - o de uitloging wordt bepaald door een hiervoor geaccrediteerd laboratorium conform de methode van protocol AP04 voor granulaire bouwstoffen conform de Regeling Bodemkwaliteit.
 - o het gehalte zeer zorgwekkende stoffen en kandidaat stoffen (Reach EC 1907/2006, actuele candidate list SVHC van het Europees Agentschap Chemische Stoffen (ECHA)) kleiner is dan 0,1 gewichtsprocent en kleiner is dan de wettelijke grenswaarden die gelden voor de SVHC stoffen;
 - o de uitloging van metalen voldoet aan de eisen van het Besluit en Regeling bodemkwaliteit (bijlage A, tabel 1, Niet-vormgegeven bouwstoffen), met een uitzondering voor zink;
 - o de uitloging van zink maximaal 240 milligram per kilogram is.
 - De analyse dient binnen twintig werkdagen na het aflopen van het betreffende jaar uitgevoerd te worden door een laboratorium dat is gecertificeerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025;
 - De resultaten van de jaaranalyse dienen in het eerste kwartaal na het aflopen van het analyse-jaar aan RecyBEM gerapporteerd te worden.

RecyBEM kan verzoeken om aanvullende analyses en testen naar aanleiding van bijvoorbeeld nieuwe aandachtsgebieden in media of gewenste aanvullende informatie. Het Verwerkingsbedrijf zal hier op eerste verzoek gehoor aangeven en zorgen voor de gewenste bemonstering, analyse en testen. De onderzoekskosten voor deze aanvullende externe analyses zijn voor rekening van RecyBEM.

11 Aanvullende administratie eisen bij geproduceerd granulaat ten behoeve van infill op sportvelden

- 11.1 Het testrapport van de maandanalyse conform bovenstaande eisen dient maandelijks uiterlijk binnen twintig werkdagen na het verstrijken van de maand via e-mail aan RecyBEM te worden aangeleverd.
- 11.2 Het testrapport van de jaaranalyse conform bovenstaande eisen dient jaarlijks uiterlijk binnen twintig werkdagen na het verstrijken van het jaar via e-mail aan RecyBEM te worden aangeleverd.
- 11.3 De registratie van de productienummers per levering dient beschikbaar en herleidbaar te zijn naar de betreffende levering.
- 11.4 De levering dient volledig traceerbaar te zijn naar afnemer, opdrachtgever, eindbestemming en afleveradres.
- 11.5 De levering dient volledig traceerbaar te zijn naar rapportage van de betreffende monstername.

12 Bijlagen

Bijlage 1: Definities

Bijlage 2: Checklist bedrijfsvoering

Bijlage 3: Checklist BEM-norm

Bijlage 4: Calamiteitenkaart

Bijlage 5: Ongevallenregistratieformulier

Bijlage 6: Checklist 3 maandelijks interne inspecties

Bijlage 7: Directieverklaring ter voorkoming van frauduleus handelen

Bijlage 8: Verklaring aansluitende en dekkende verzekering

Bijlage 9: Format bedrijfsnoodplan

Bijlage 10: Format kwartaalrapportage aan RecyBEM

12.1 Bijlage 1: Lijst met begrippen en definities

In de Beoordelingscriteria wordt een aantal begrippen met een hoofdletter geschreven. Deze begrippen hebben de betekenis als hieronder vermeld:

- I. **Aanbieder/ontdoener**
Persoon of bedrijf dat gebruikte autobanden afkomstig uit de vervangingsmarkt afgeeft aan een Inzamelingsbedrijf met het oogmerk zich ervan te ontdoen. Het Besluit beschouwt de garage- en bandenservicebedrijven, bedrijven van autoaccessoires en dealers van aanhangwagens en caravans als de belangrijkste Ontdoeners van gebruikte autobanden. Voor de Ontdoeners geldt een verplichting om gebruikte RecyBEM-banden om niet in te nemen bij verkoop van een gelijk aantal nieuwe banden. Het betreft gebruikte autobanden die vrijkomen bij het verwisselen van banden of banden die bij de verkoop van nieuwe banden kunnen worden teruggegeven. Ontdoeners dienen de inname van gebruikte RecyBEM-banden uit de vervangingsmarkt te registreren;
- II. **Autobanden of personenwagenbanden**
Alle banden die bestemd zijn voor voertuigen en aanhangwagens zoals gedefinieerd in het Besluit, artikel 1a en 1b, zijnde personenwagenbanden, banden voor lichte bedrijfsauto's, banden van aanhangwagens (o.a. caravans, boedelbakken en paardentrailers) en banden voor deze voertuigen aangeboden bij gemeenten, mits deze banden vallen onder de jaarlijks door de European Tyre and Rim Technical Organisation (ETRTO) vastgestelde definitielijsten Passenger Car Tyres en de Lite Trucks van de lijst Commercial Vehicles. Onder de definitie van autobanden in de zin van deze Overeenkomst vallen tevens banden die in genoemde ETRTO-lijsten niet zijn vermeld, maar in de praktijk wel worden gebruikt voor voertuigen tot een gewicht van 3500 kilogram. Dit echter met uitzondering van de banden die gemonteerd zijn aan nieuwe voertuigen of aan de voor demontage aangeboden voertuigen zoals gedefinieerd in het Besluit beheer autowrakken en in artikel 2 van het Besluit;
- III. **AVV**
Algemeen verbindend verklaring van de overeenkomst inzake de afvalbeheersbijdrage voor autobanden, gepubliceerd in de Staatscourant 2015, nummer 18635. Deelname aan het RecyBEM-systeem is daarmee voor producenten en importeurs van autobanden en producenten en importeurs van caravans en aanhangwagens verplicht per 7 juli 2015;
- IV. **Band en Milieu-organisatie**
De Vereniging BEM, de Stichting Fonds BEM en RecyBEM samen;
- V. **Beoordelingscriteria bandenverwerkingsbedrijf**
Het eisenpakket van RecyBEM waar Gecertificeerde bandenverwerkingsbedrijven aan dienen te voldoen, naast een operationeel en effectief kwaliteitsmanagementsysteem conform de norm ISO 9001, om zich te kunnen certificeren als Gecertificeerd verwerkingsbedrijf. In de beoordelingscriteria staan de algemene eisen en de bedrijfsproceseisen die het verwerkingsbedrijf dient na te komen om het RecyBEM-certificaat te verkrijgen of te behouden.
- VI. **Besluit**
Het Besluit beheer autobanden van 9 december 2003, houdende vaststelling van regels met betrekking tot het beheer van autobanden, Besluit beheer autobanden, gepubliceerd in het Staatsblad 2003, nummer 564. Het Besluit is op 1 april 2004 in werking getreden. Per 1 oktober 2007 is het Besluit gewijzigd waarmee aanvullend dezelfde verplichtingen aan de individuele producent en importeur van caravans en aanhangwagens zijn opgelegd;

- VII. Bandenregistratiesysteem**
Een organisatorische structuur met procedures, processen en voorzieningen voor het registreren van inkomende en uitgaande stromen gebruikte autobanden.
- VIII. Begeleidingsbrief**
De inzamel- of innamebon, ook genoemd RecyBEM-bon. De gegevensdrager die bij elk transport met een inhoud van meer dan 500 liter afval (gebruikte autobanden) aanwezig dient te zijn.
- IX. Certificering**
(ten behoeve van RecyBEM-certificaat) Activiteiten op grond waarvan een onafhankelijke, erkende instantie kenbaar maakt dat een gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de bedrijfsvoering en bedrijfsprocessen in overeenstemming zijn met de RecyBEM-eisen, conform de Beoordelingscriteria bandenverwerkingsbedrijf;
- X. Gecertificeerde (banden)inzamelaar of Gecertificeerd (banden)inzamelingsbedrijf**
Bedrijf, gespecialiseerd in het verzamelen, keuren en sorteren van autobanden, dat is gecertificeerd door RecyBEM op grond van criteria en procedures die door de Vereniging BEM en RecyBEM zijn vastgesteld, waarbij de controle op de naleving door RecyBEM wordt opgedragen aan een bij de Raad voor de Accreditatie aangesloten certificerende instelling. Een Gecertificeerd Bandeninzamelingsbedrijf beschikt zelfstandig over de ingezamelde banden en neemt deze in eigendom. Het Gecertificeerde Inzamelingsbedrijf blijft van de poort van de aanbieder tot aan de eindafnemer verantwoordelijk voor de gebruikte autobanden. Een Gecertificeerd Inzamelingsbedrijf rekent tot zijn activiteiten het verzamelen, keuren, sorteren, opslaan, verkopen of anderszins aanbieden ter verwerking van gebruikte autobanden;
- XI. Gecertificeerd bandenverwerkingsbedrijf (of Recyclingbedrijf of Verwerkingsbedrijf of Herverwerker)**
Door RecyBEM gecertificeerd bandenverwerkingsbedrijf dat gebruikte autobanden afneemt van het Gecertificeerde inzamelingsbedrijf met het oogmerk deze aan te wenden voor materiaalhergebruik door verwerking tot granulaat volgens de standaarden van RecyBEM.
- XII. Hergebruik als materiaal (Materiaalhergebruik of Recycling)**
Na bewerking opnieuw gebruiken van materialen van autobanden voor hetzelfde doel als waarvoor ze zijn ontworpen, of voor andere doeleinden, daaronder niet begrepen Terugwinning van energie. Een door RecyBEM vastgesteld percentage van het totaal aantal ingezamelde banden dient te worden geleverd aan Gecertificeerde bandenverwerkingsbedrijven die hiervoor aantoonbaar een recyclingproces hebben dat leidt tot nuttig Materiaalhergebruik;
- XIII. IenW (was VROM)**
Het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer heeft het Besluit beheer autobanden uitgebracht op 1 april 2004. Dit ministerie heet nu het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. RecyBEM legt jaarlijks verantwoording over het verzamelen- en verwerkingssysteem af aan het ministerie van IenW.
- XIV. Instructie**
Een voorgeschreven reeks van handelingen opgelegd aan een individuele functionaris. De handelingen in de instructie hebben een vaste volgorde, terwijl eventuele keuzemomenten duidelijk zijn aangegeven. In de instructie zijn de werkmethoden beschreven en de procedures uitgewerkt.
- XV. Procedure**
Gespecificeerde werkwijze voor het uitvoeren van een activiteit.
- XVI. Raad voor Accreditatie**
De Nederlandse nationale accreditatie-instantie, ingesteld op basis van de Europese Verordening 765/2008.
- XVII. RecyBEM**
Organisatie die zorgdraagt voor de operationele uitvoering van het Besluit;
- XVIII. RecyBEM-certificaat**
Een door RecyBEM afgegeven certificaat na een positieve beoordeling door een door RecyBEM aangewezen, bij de Raad voor de Accreditatie aangesloten, certificerende instantie bevoegd tot Certificering van een ISO 9001-kwaliteitsmanagementsysteem.
- XIX. RecyBEM-systeem**
Inzamelings- en verwerkingssysteem van gebruikte autobanden, het systeem waarbij de Stichting Fonds BEM en RecyBEM, ten behoeve van de BEM-leden, tegen afdracht van een afvalbeheersbijdrage door de BEM-leden aan de BEM-organisatie per in Nederland aan een ander ter beschikking gestelde nieuwe autoband, zorgdragen voor het systeem van inzameling en verwerking van RecyBEM-banden uit de vervangingsmarkt, dat er in hoofdlijnen op neerkomt dat gecontracteerde Gecertificeerde Inzamelingsbedrijven met RecyBEM een Dienstverleningsovereenkomst sluiten, op grond waarvan gecontracteerde Gecertificeerde Inzamelingsbedrijven tegen betaling van een Inzamelingsvergoeding door RecyBEM de door derden in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf aangeboden gebruikte autobanden kosteloos (om niet) verzamelen;
- XX. Schrotbanden**
Gebruikte autobanden (heel of geshredderd) die technisch en/of economisch niet meer kunnen worden ingezet als band voor tweede gebruik (occasionband) of als karkas voor loopvlakvernieuwing;
- XXI. Stichting Fonds BEM**
Organisatie die zorgdraagt voor de fondswerving en financiering van het RecyBEM-systeem;
- XXII. Transportmiddel**
Middel om gebruikte banden in te zamelen en te transporteren over de openbare weg, zoals een vrachtwagen of een bestelbus;
- XXIII. Vereniging BEM**
Vereniging Band en Milieu, de organisatie waarin producenten en importeurs van autobanden en producenten en importeurs van caravans en aanhangwagens zijn verenigd. In de Vereniging BEM geven zij gezamenlijk uitvoering aan het Besluit als onderdeel van het RecyBEM-systeem.
- XXIV. Waardebanden**
Autobanden die technisch en economisch geschikt zijn voor Producthergebruik, door tweede gebruik als occasionband of door loopvlakvernieuwing. Deze banden zijn niet bestemd voor hergebruik als materiaal, voor verbranding of voor legaal alternatief hergebruik.

12.2 Bijlage 2: Checklist bedrijfsvoering

Voor toetsing van de Beoordelingscriteria voor bandenverwerkingsbedrijven door SGS ten aanzien van het bedrijf en de bedrijfsvoering.

In het kader van het RecyBEM-certificaat 1 januari 2019

Bedrijfsgegevens

Naam bedrijf: _____

Adres: _____

Naam directeur: _____

Telefoon: _____

E-mail: _____

Scope van activiteiten: Ten minste verwerken van gebruikte banden

Gelieerde bedrijven

Naam bedrijf: _____

Adres: _____

KvK: _____

Naam bedrijf: _____

Adres: _____

KvK: _____

Auditgegevens

Dossiernummer: _____

Soort audit: _____

Auditdatum: _____

Naam auditor: _____

Naam en functie geïnterviewde(n): _____

Conclusies en bevindingen

Artikel	Vraagstelling	OK	N OK	Major / Minor	Bevinding of opmerking
3	Algemene eisen				
	Erkenningen en vergunningen				
Alg.	Zijn de gevraagde gegevens voor uitvoering van de controle direct tijdens de audit beschikbaar?			Major	
3.1	Is het bedrijf als zodanig ingeschreven bij KvK of vergelijkbare buitenlandse instantie? Afschrift minder dan drie jaar oud. <i>(Indien het Verwerkingsbedrijf eerder RecyBEM-gecertificeerd is geweest en er is geen aanleiding om aan te nemen dat het bedrijf een andere KvK inschrijving heeft, dan volstaat een kopie van een eerdere datum)</i>			Major	KvK nummer: Vestigingsnummer: Datum afschrift: Buitenlandse instantie?
3.2	Is de vermelding van activiteiten overeenkomstig de definitie van bandenverwerkingsbedrijf, zoals beschreven in de begrippen- en definitielijst van RecyBEM (bijlage 12.1)?			Major	Bedrijfsomschrijving:
3.3	Is het bedrijf in het bezit van een omzetbelastingnummer?			Major	Omzetbelastingnr.:
3.4	Is er een bedrijfsfunctionaris voor het beheer van het vergunningenbestand aangewezen? Is het bedrijf in het bezit van geldende vergunningen en/of ontheffingen? Sluit de vergunning aan bij de activiteiten zoals omschreven bij 3.2? Is het Verwerkingsbedrijf zich bewust van de regelgeving in het Activiteitenbesluit? Is de beslisboom voor het voldoen aan het Activiteitenbesluit doorlopen indien een vergunning niet vereist is? LET OP: bedrijven kunnen volstaan met een eerdere melding.			Major	Naam verantwoordelijke bedrijfsfunctionaris vergunningenbestand: Wet Milieubeheer, kenmerk: d.d.: afgegeven voor een periode van ___ jaar. Indien er geen vergunning vereist is, is het bedrijf zich dan bewust van de regelgeving uit het Activiteitenbesluit? Bevinding: Handhaving door: d.d. Overig:

Artikel	Vraagstelling	OK	N OK	Major / Minor	Bevinding of opmerking
	Alleen als er sprake is van wijzigingen in bedrijfsactiviteiten e.d. dient opnieuw melding te worden gedaan.) Vindt er handhaving vanuit bevoegd plaats? Zijn er lopende dossiers met bevoegd gezag over vergunningen en/of ont-heffingen? Zijn er recent, in de afgelopen 3 jaar, uitspraken van bevoegd gezag geweest ten aanzien van de vergunning of de bedrijfsactiviteiten?				
3.5	Beschikt het bedrijf, indien deze schrotbanden vervoert, over een zogenoemde NIWO-inschrijving met een daarbij toegekend VIHB-nummer in het kader van het vervoer van bedrijfsafvalstoffen?			Major	VIHB-nummer:
3.6	Slaat het Verwerkingsbedrijf meer dan tienduizend ton banden in de inrichting op? Is het bedrijf in het bezit van een geldige omgevingsvergunning milieu voor dit doel?			Major	Maximale opslagcapaciteit in ton: Omgevingsvergunning: nummer: d.d.: afgegeven voor een periode van ___ jaar
3.7	Shreddert het bedrijf banden? Is het bedrijf in het bezit van een geldige omgevingsvergunning milieu voor dit doel?			Major	Omgevingsvergunning: kenmerk: d.d.: afgegeven voor een periode van ___ jaar

Artikel	Vraagstelling	OK	N OK	Major / Minor	Bevinding of opmerking
Kwaliteitswaarborg					
3.8	Heeft het bedrijf een certificeringsovereenkomst gesloten met een daartoe geaccrediteerd certificatie-instituut voor ISO-9001:2015? Is het bedrijf in het bezit van een geldig ISO 9001:2015-certificaat? Is het toepassingsgebied verwerken van gebruikte autobanden?			Major	In bezit van geldig ISO 9001:2015-certificaat, afgegeven door: geldig tot: gecontinueerd naar aanleiding van bevindingen in laatste auditrapport d.d.:
Alg.	Zijn er aanduidingen dat het bedrijf handelt in strijd met hetgeen is bepaald in de overeenkomst met RecyBEM, met name ten aanzien van aspecten van bedrijfsvoering, administratie en van registratie van goederenstromen?			Major	
3.9	Is er een directieverklaring ondertekend waarin de directie verklaart dat het Verwerkingsbedrijf, de eigenaren en de bestuurders niet betrokken zijn (geweest) bij en/ of veroordeeld zijn (geweest) voor strafbare feiten in het kader van de bedrijfsvoering, zoals milieudelicten, financiële fraude, faillissementsfraude en heling?			Major	

Artikel	Vraagstelling	OK	N OK	Major / Minor	Bevinding of opmerking
3.10	Is het bedrijf dat geen eenmanszaak is in het bezit van een Verklaring Omtrent het Gedrag voor rechtspersonen (VOG RP), afgegeven door de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie? Verklaring minder dan drie jaar oud. <i>(Indien het Verwerkingsbedrijf eerder RecyBEM-gecertificeerd is geweest en er is geen aanleiding om aan te nemen dat het bedrijf de VOG RP niet nogmaals kan krijgen, dan volstaat een Verklaring van een eerdere datum)</i> Is het bedrijf dat een eenmanszaak is in het bezit van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) van de bestuurder van de vestiging van het Verwerkingsbedrijf, afgegeven door de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, die niet ouder is dan drie jaar? <i>(Indien het Verwerkingsbedrijf eerder RecyBEM-gecertificeerd is geweest en er is geen aanleiding om aan te nemen dat de eigenaren, bestuurders, management en contactpersoon RecyBEM de VOG niet nogmaals kan krijgen, dan volstaat een Verklaring van een eerdere datum)</i> Indien RecyBEM daar aanleiding toe heeft dienen ook van anderen bewijs van VOG aangetoond te worden zoals alle eigenaren en bestuurders van het Verwerkingsbedrijf danwel VOG RP van gelieerde bedrijven.			Major	Datum VOG RP bij niet eenmanszaak: Datum VOG bij eenmanszaak: Van welke andere personen is het bedrijf in het bezit van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) of dient het in bezit te zijn? Verklaring minder dan drie jaar oud. Naam/Namen eigenaar: Naam/Namen bestuurders: Naam/Namen andere personen (op aanwijzing door RecyBEM of de certificerende instelling):

Artikel	Vraagstelling	OK	N OK	Major / Minor	Bevinding of opmerking
3.11	Is het bedrijf in het bezit van een Verklaring Betalingsgedrag afgegeven door de Belastingdienst? Verklaring minder dan drie jaar oud. <i>(Indien het Verwerkingsbedrijf eerder RecyBEM-gecertificeerd is geweest en er is geen aanleiding om aan te nemen dat het bedrijf de Verklaring van de Belastingdienst niet nogmaals kan krijgen, dan volstaat een Verklaring van een eerdere datum)</i>			Major	Datum:
3.12	Laat het Verwerkingsbedrijf zelf onbehandelde of deels behandelde partijen autobanden of hiervan afgeleid materiaal bij derden verwerken? Zijn bij verwerking door derden namen, adressen en verwerkingswijze aantoonbaar?			Major	

Artikel	Vraagstelling	OK	N OK	Major / Minor	Bevinding of opmerking
4 ARBO, veiligheid en milieu					
4.1	Is het bedrijf zich bewust van alle eisen die wettelijk worden gesteld aan de inrichting van het Verwerkingsbedrijf met betrekking tot onder andere milieu, geluid, ruimtelijke ordening en ARBO? Zijn er meldingen bekend waaruit blijkt dat het bedrijf niet voldoet aan de wettelijke eisen die gesteld worden aan de inrichting van het Verwerkingsbedrijf met betrekking tot onder andere milieu, geluid, ruimtelijke ordening en ARBO?			Major	
4.2	Hoeveel (tijdelijke) medewerkers heeft het bedrijf in dienst? Is er een geldige schriftelijke overeenkomst met een gecertificeerde Arbodienst?			Major	Aantal (tijdelijke) medewerkers: Arbodienst: kenmerk:
4.3	Heeft het bedrijf vastgelegd welke medewerker(s) bevoegd is (zijn) met betrekking tot bedrijfshulpverlening? Is een geldig certificaat BHV aantoonbaar voor de betreffende medewerker(s)?			Minor	Welke medewerker(s) is (zijn) bevoegd met betrekking tot bedrijfshulpverlening? Zijn zij in het bezit van een geldig certificaat BHV?
4.4	Heeft het bedrijf met één of meer (tijdelijke) medewerkers een actuele Risico Inventarisatie & Evaluatie? Heeft het Verwerkingsbedrijf bij de volgende situaties de RI&E vernieuwd: - als de bestaande RI&E ouder is dan vijf jaar - als de activiteiten zijn uitgebreid - als het bedrijf verbouwd of verhuisd is			Minor	Is de RI&E ouder dan vijf jaar? Zijn de activiteiten uitgebreid sinds het opstellen van de RI&E? Is het bedrijf verhuisd of is er verbouwd sinds het opstellen van de RI&E?

Artikel	Vraagstelling	OK	N OK	Major / Minor	Bevinding of opmerking
4.5	Vraagt het Verwerkingsbedrijf periodiek aandacht voor ARBO? Wordt jaarlijks een bewustwordingstoets uitgevoerd?			Minor	
4.6	Heeft het bedrijf een Plan van Aanpak opgesteld om geconstateerde risico's te beperken? Heeft het Verwerkingsbedrijf met 26 of meer (tijdelijke) werknemers de RI&E niet alleen opgesteld maar ook aantoonbaar getoetst? <i>Indien een Verwerkingsbedrijf eerder gecertificeerd is waarbij alle actiepunten zijn uitgevoerd, hoeft het PVA bij gelijkblijvende activiteiten niet opnieuw getoetst te worden door het Verwerkingsbedrijf.</i>			Minor	Plan van Aanpak: Actuele RI&E uitgevoerd en getoetst door: d.d. opgesteld d.d.: geëvalueerd:
4.7	Heeft het bedrijf het calamiteitenplan duidelijk zichtbaar opgehangen?			Minor	Beschrijving plek:
4.8	Heeft het bedrijf een bedrijfsnoodplan opgesteld? Is dit bedrijfsnoodplan binnen handbereik van hulpdiensten? Hebben alle (tijdelijke) medewerkers kennisgenomen van het bedrijfsnoodplan? Zijn alle zaken opgenomen conform dit artikellid in het bedrijfsnoodplan? Heeft het bedrijf gebruik gemaakt van het door RecyBEM beschikbaar gestelde model of een ander format met alle elementen?			Minor	

Artikel	Vraagstelling	OK	N OK	Major / Minor	Bevinding of opmerking
4.9	Houdt het bedrijf een registratie bij van ongevallen conform de Arbowetgeving? Voldoet registratie en afhandeling van ongevallen aan eisen?			Minor	Evt. ongeval gemeld bij Inspectie SZW:
4.10	Zijn (tijdelijke) bestuurders van heftrucks geïnstrueerd en beschikken zij aantoonbaar over een certificaat waaruit blijkt dat zij de opleiding 'veilig werken met de heftruck' hebben gevolgd?			Minor	Heftruck bestuurders: Certificaat afgegeven door:
4.11	Zijn driemaandelijke interne inspecties aantoonbaar?			Minor	Data inspecties afgelopen kalenderjaar: 1- 2- 3- 4- Laatste inspectie d.d.:
5 Verzekeringen					
5.1	Heeft het bedrijf een ondertekende verklaring aansluitende en dekkende verzekering, waarin het bedrijf verklaart dat de polissen op het gebied van brandveiligheid, milieuschade en aansprakelijkheid aansluiten bij de werkzaamheden die worden uitgevoerd door het Verwerkingsbedrijf en dat de verzekeringen voldoende dekkend zijn? Verklaring niet ouder dan drie jaar.			Major	Datum verklaring aansluitende en dekkende verzekering: Naam directeur: Heeft de verzekeringsmaatschappij een risico-inventarisatie uitgevoerd? * antwoord ter indicatie, leidt niet tot een major:
5.2	Is het bedrijf in het bezit van een geldige brandverzekering met onder andere de juiste omschrijving van opstallen met een minimum verzekerd bedrag van één miljoen euro dan wel lager op basis van een taxatie naar de reële waarde van herbouw van opstallen en machines?			Major	Verzekeringsmaatschappij: Tussenpersoon: Polisnr.: Afgedekt risico in: Omschrijving ivm opstallen

Artikel	Vraagstelling	OK	N OK	Major / Minor	Bevinding of opmerking
5.3	Is het bedrijf in het bezit van een geldige brandverzekering met onder andere de juiste omschrijving van opstallen met een minimum verzekerd bedrag van één miljoen euro?			Minor	Verzekeringsmaatschappij: Tussenpersoon: Polisnr.: Afgedeekt risico in €:
5.4	Is het bedrijf in het bezit van een geldige milieuschadeverzekering met een minimum verzekerd bedrag van één miljoen euro dan wel lager indien realistisch op basis van een onafhankelijk lager ingeschat risico. Het Verwerkingsbedrijf dient tenminste verzekerd te zijn voor het opruimen/saneren van verontreiniging aan grond, oppervlaktewater en grondwater op eigen terrein en op het terrein van anderen en de gevolgschade die door eventuele sanering ontstaan is?			Minor	Verzekeringsmaatschappij: Tussenpersoon: Polisnr.: Afgedeekt risico in €:
6 Bedrijfslocatie					
Alg.	Geef een beschrijving van de bedrijfslocatie met fotomateriaal.				
6.1	Mag het Verwerkingsbedrijf op de huidige locatie gevestigd zijn van bevoegd gezag?			Minor	Wat is de milieucategorie van de locatie? Is er een verklaring van bevoegd gezag met goedkeuring voor het verwerken van autobanden op de locatie?
7 Bedrijfsinrichting					
Alg.	Geef een beschrijving van de bedrijfslocatie met fotomateriaal				
7.1	Is het bedrijf binnen ruimtelijk en overzichtelijk?			Minor	
7.2	Is het bedrijf binnen schoon en ordelijk?			Minor	
7.3	Is de bedrijfsinrichting veilig? Zijn vloeren vrij van uitstekende delen, vloeropeningen afgedekt of afgeschermd en niet te glad?			Minor	
7.4	Is het bedrijfsterrein deugdelijk afsluitbaar?			Minor	

Artikel	Vraagstelling	OK	N OK	Major / Minor	Bevinding of opmerking
7.5	Wordt de administratie gevoerd in een aparte en afsluitbare kantoorruimte?			Minor	
7.6	Beschikt het bedrijf over een granuleerinstallatie, waarmee een recyclebaar product van tenminste twee millimeter tot maximaal acht tot tien millimeter kan worden geproduceerd? Kan vanaf 2021 tenminste 0,8 millimeter geproduceerd worden?			Major	Welke investeringen worden in de komende jaren gedaan/zijn gepland ten aanzien van de granuleerinstallatie? Kan een recyclebaar product van tenminste 2,0 millimeter geproduceerd worden? Kan een recyclebaar product van tenminste 0,8 millimeter geproduceerd worden?
8 Administratie					
8.1	Voert het bedrijf een deugdelijke en toegankelijke administratie die ten minste gedurende zeven jaren bewaard wordt?			Major	
8.2	Wordt voldaan aan alle administratieve verplichtingen die door de overheid gesteld worden aan het verwerken van gebruikte autobanden? Zijn bij transporten van gebruikte banden de voorgeschreven transportdocumenten aanwezig?			Major	
8.3	Worden per kwartaal overzichten geproduceerd aangaande inkomende en uitgaande productstromen, gespecificeerd volgens de gestelde eisen in dit artikellid?			Major	
8.4	Verstrekt het bedrijf één keer per kwartaal een overzicht aan RecyBEM met daarop het ingenomen gewicht van autobanden afkomstig van RecyBEM-gecertificeerde Inzamelingsbedrijven conform bijlage 12.10 of een vergelijkbaar door RecyBEM goedgekeurd overzicht?			Major	

Artikel	Vraagstelling	OK	N OK	Major / Minor	Bevinding of opmerking
8.5	Zijn er weegbonnen/innamebonnen per transactie afgegeven en zijn deze ondertekend? Zijn er certificaten voor materiaal-hergebruik afgegeven aan de RecyBEM-gecertificeerde Inzamelingsbedrijven? Is per afnemer historische informatie beschikbaar over de voorgaande zeven jaar. Is per afnemer frequentie-informatie beschikbaar?			Major	
8.6	Kan een gespecificeerde opgave van de voorraad worden getoond?			Major	
8.7	Kan het bedrijf op eerste verzoek inzicht geven in gegevens met betrekking tot: - verkregen erkenningen en vergunningen; - rapporten van controlebezoeken door handhaving; - het bedrijfsproces; - rapportages inzake brandpreventie en brandveiligheid; - jaarrekeningen van de afgelopen vijf jaar; - kostprijsbepalende elementen van de poorttarieven: i. verwerkingskosten (personeel, verwerkingsmiddelen etc.) ii. huisvestingskosten (kantoor, verwerkingshal, opslag) iii. overige kosten (onderhoud, verzekering, energie, accountant, ISO, e.d.).			Major	

Artikel	Vraagstelling	OK	N OK	Major / Minor	Bevinding of opmerking
8.8	Heeft het Verwerkingsbedrijf aantoonbaar meegewerkt aan het markt- en kostprijsonderzoek van RecyBEM?			Major	
Innameadministratie van gebruikte banden					
8.9	Heeft het bedrijf een deugdelijke en toegankelijke innameadministratie opgezet en werkzaam? Zijn via een registratie op uniek nummer de volgende gegevens herleidbaar: - innamedatum van de gebruikte banden - factuurdatum van de ingenomen gebruikte banden - naam, adres, postcode, vestigingsplaats en land van de transporteur; - naam, adres, postcode, vestigingsplaats, land en bedrijfsactiviteit van de herkomstlocatie; - naam, adres, postcode, vestigingsplaats, land en bedrijfsactiviteit van de leverancier; - het gewicht van de ingenomen banden per levering, per leverancier, per herkomstlocatie.			Major	
8.10	Heeft het bedrijf een overzichtelijke administratie opgezet en werkzaam met informatie over de inname-activiteiten: - overzicht van contracten met RecyBEM-gecertificeerde inzamelaars; - overzicht van poorttarieven per RecyBEM-gecertificeerde inzamelaar met specificering van de aan te leveren tonnages.			Major	

Artikel	Vraagstelling	OK	N OK	Major / Minor	Bevinding of opmerking
8.11	Kan het bedrijf iedere inname onderbouwen met facturen en weegbonnen met het gewicht van de ingenomen banden? Zijn per container of inzamelingsvracht, de gewichten (geschredderde) autobanden geadministreerd of tenminste herleidbaar naar aanleiding van een uniek nummer?			Major	
Productieadministratie van uitgeleverde producten					
8.12	Heeft het bedrijf een deugdelijke en toegankelijke productieadministratie opgezet en werkzaam? Zijn via een uniek nummer de volgende gegevens herleidbaar: - Type product, zoals granulaat per grootte (poeder, <0,8 millimeter, 0,8 – 2,0 millimeter, 2,0-3,5 millimeteren >3,5 millimeter), rubbertegels per soort (speeltuintegels, stoeptegels, daktegels, veiligheidstegels, EPDM-tegels en overige tegels), producten voor weg- en wegenbouw, koematten, overige producten; - Aantal of gewicht per eenheid; - Productieperiode per eenheid; - Uitleverdatum per eenheid; - naam, adres, postcode, vestigingsplaats en land van de afnemer; - naam, adres, postcode, vestigingsplaats en land van de opdrachtgever; - naam, adres, postcode, vestigingsplaats en land van het afleveradres.			Major	

Artikel	Vraagstelling	OK	N OK	Major / Minor	Bevinding of opmerking
9 Duurzaam ondernemen					
Alg.	Bespreken dat RecyBEM de verwerker kan verzoeken medewerking te verlenen aan een onderzoek, waarin bijvoorbeeld vragen worden gesteld ten aanzien van het energiegebruik van het bedrijf, de massa van de geproduceerde eindstromen of de eind-bestemming van iedere eindstroom.				
9.1	Heeft het Verwerkingsbedrijf aantoonbaar meegewerkt aan ECOtest van RecyBEM?			Major	

12.3 Bijlage 3: Checklist eisen rubbergranulaat

Voor toetsing van de Beoordelingscriteria voor bandenverwerkingsbedrijven door FFact management consultants ten aanzien van de aanvullende eisen bij de productie van rubbergranulaat voor infill of andere toepassingen waarbij bij beoogd gebruik frequent kortdurend of langdurend huidcontact mogelijk is.

In het kader van het RecyBEM-certificaat voor verwerkingsbedrijven 1 januari 2019

Bedrijfsgegevens

Naam bedrijf: _____

Adres: _____

Naam directeur: _____

Telefoon: _____

E-mail: _____

Scope van activiteiten: Ten minste verwerken van gebruikte banden

Gelieerde bedrijven

Naam bedrijf: _____

Adres: _____

KvK: _____

Naam bedrijf: _____

Adres: _____

KvK: _____

Auditgegevens

Dossiernummer: _____

Soort audit: _____

Auditdatum: _____

Naam auditor: _____

Naam en functie geïnterviewde(n): _____

Conclusies en bevindingen

Artikel	Vraagstelling	OK	N OK	Major / Minor	Bevinding of opmerking
10	Aanvullende eisen bij productie van rubbergranulaat voor infill of andere toepassingen waarbij bij beoogd gebruik frequent kortdurend of langdurend huidcontact mogelijk is				
10.1	Heeft het Verwerkingsbedrijf procesbeschrijvingen en/of instructies vastgesteld wat betreft de precieze eisen aan productie, bemonstering en levering van granulaat ten behoeve van infill of andere toepassingen waarbij bij beoogd gebruik frequent huidcontact mogelijk is?			Major	Is de bemonstering conform SIKB Protocol 1002?
10.2	Bestaat het rubbergranulaat voor toepassingen met frequente contactmogelijkheden met personen uitsluitend uit voertuigbanden? Zijn de banden recent afgedankt? Worden niet voor infill geschikte banden uitgesorteerd vanwege mogelijk kwaliteitsverlies van het infill?			Major	Wordt ander rubbermateriaal bij het productieproces uitgesloten? Hoe wordt de inzameldatum gemarkeerd? Worden boerenbanden, andere banden en materialen, die niet geschikt zijn voor rubbergranulaat toepassingen apart opgeslagen? Geef een omschrijving.
10.3	Zijn in de administratie via een uniek productieïdentificatienummer de volgende gegevens herleidbaar? - Producent - Productiedatum - Kwaliteitswaarborg - Materiaal - Monsternummer ten behoeve van analyse met betrekking tot chemische samenstelling - Gewicht			Major	
10.4	Wijst het bedrijf bij levering van granulaat ten behoeve van infill op de zorgplicht?			Major	

Artikel	Vraagstelling	OK	N OK	Major / Minor	Bevinding of opmerking
10.5	Bemonstert het bedrijf granulaat conform SIKB protocol 1002? - Lopende proces - Leveeenheden			Major	Heeft het bedrijf een verklaring van FFact dat dit proces conform de voorschriften gebeurt? Wordt het restant maandmonster correct en herleidbaar opgeslagen en bewaard?
10.6	Zorgt het bedrijf maandelijks voor toetsing van het maandmonster bij een laboratorium dat is gecertificeerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025? Wordt de samenstelling PAK door het lab bepaald met behulp van de methode volgens AfPS GS 2014:01 PAK? Voldoet het granulaat ten behoeve van infill of andere toepassingen waarbij bij beoogd gebruik frequent huidcontact mogelijk is, aan de BEM-norm?			Major	Heeft het bedrijf een verklaring van FFact dat de meetresultaten conform de BEM-norm zijn?
10.7	Zorgt het bedrijf jaarlijks voor toetsing van het jaarmonster bij een laboratorium dat is gecertificeerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025? Worden door het lab de volgende analyses uitgevoerd: - EN 71.3 - Uitloging (APo4) - Ftalaten gehalte - Benzothiazolen - SVHC screening			Major	Heeft het bedrijf een verklaring van FFact dat de meetresultaten conform de BEM-norm zijn?

Artikel	Vraagstelling	OK	N OK	Major / Minor	Bevinding of opmerking
11	Aanvullende administratie eisen bij geproduceerd granulaat ten behoeve van infill op sportvelden of andere toepassingen waarbij bij beoogd gebruik frequent huidcontact mogelijk is				
11.1	Leveret het bedrijf maandelijks het testrapport van de maandanalyse uiterlijk binnen twintig werkdagen na het verstrijken van de maand via e-mail aan RecyBEM aan?			Major	
11.2	Leveret het bedrijf jaarlijks het testrapport van de jaaranalyse uiterlijk binnen twintig werkdagen na het verstrijken van de maand via e-mail aan RecyBEM aan?			Major	
11.3	Is de registratie van de productienummers per levering beschikbaar en herleidbaar naar de betreffende levering?			Major	
11.4	Is de levering traceerbaar naar afnemer, opdrachtgever, eindbestemming en leveringsadres?			Major	
11.5	Is de levering traceerbaar naar rapportage van de bemonstering?			Major	

12.4 Bijlage 4: Calamiteitenkaart

Bedrijf: _____

Straat en nummer: _____

Postcode/plaats: _____

Telefoonnummer: _____



Wat te doen bij Brand



- 1 Receptie / alle aanwezigen waarschuwen.
- 2 BHV-er waarschuwen (Wie, Wat en Waar).
- 3 Sluit ramen en deuren.
- 4 Blussen.
- 5 Volg aanwijzingen BHV-er/Brandweer stipt op.

Wat te doen bij een Ongeval



- 1 Bescherm slachtoffer en uzelf tegen directe gevaren.
- 2 Ga na wat er is gebeurd en wat het slachtoffer mankeert.
- 3 Stel slachtoffer gerust.
- 4 BHV-er waarschuwen (Wie, Wat en Waar).
- 5 Blijf bij het slachtoffer en wacht op hulp.

Wat te doen bij een Ontruiming



Nieuw

Oud

- 1 Informeer de BHV-er over de kritische ruimtes.
- 2 Volg de aanwijzingen van de BHV-er op.
- 3 Vang hulpdiensten op.

De verzamelplaats bevindt zich _____

Belangrijke telefoonnummers

Alarmnummer	112	Directie
Huisartsenpost		BHV
Politie	0900 - 88 44	Sleutelhouder
Brandweer		
Gemeente		
Inspectie SZW	0800 - 51 51 (ook buiten kantooruren)	
Arbeidsongeval melden	www.inspectieSZW.nl	

12.6 Bijlage 6: Checklist drie maandelijks interne inspecties

	Inspectie Kwartaal 1	Inspectie Kwartaal 2	Inspectie Kwartaal 3	Inspectie Kwartaal 4
Naam onderneming:				
Naam medewerker:				
Inspectiedatum:				
Gecontroleerd is dat de stapelhoogte van banden voldoet aan de maximaal vergunde stapelhoogte.	Meter:	Meter:	Meter:	Meter:
Vindt de opslag van waardebanden correct plaats, namelijk overdekt of in afgesloten containers?				
De aanhangers zijn door de onderneming gecontroleerd op de kwaliteit van banden en kabels.				
De heftrucks voldoen aan de eisen zoals genoemd in de checklist Jaarlijkse Inspectie Heftruck uit de Bewaarmap machineveiligheid van VACO.				
De EHBO-trommels zijn compleet en na eventueel gebruik in de afgelopen periode aangevuld.				
Indien er douches zijn, worden de leidingen gedurende de zomerperiode enkele malen per week doorgespoeld.				
De brandslanghaspels zijn zichtbaar opgehangen en/of duidelijk gemarkeerd met een pictogram.				
De mobiele brandblussers zijn zichtbaar opgehangen en/of duidelijk gemarkeerd met een pictogram.				
Het back up systeem van de computers is getest en daaruit blijkt dat de gegevens op de back up tape of van andere back up middelen kunnen worden teruggezet op de computers.				
PBM's (persoonlijke beschermingsmiddelen) zoals veiligheidsschoenen en handschoenen worden gebruikt.				

12.7 Bijlage 7: Directieverklaring ter voorkoming frauduleus handelen

Ten behoeve van RecyBEM B.V. verklaar ik dat mijn verwerkingsbedrijf niet betrokken en/of veroordeeld is geweest voor strafbare feiten in het kader van de bedrijfsvoering, zoals voor milieudelicten, financiële fraude en/of heling.

Naam Verwerkingsbedrijf:

Adres:

Plaats:

Directeur:

Handtekening:

Datum:

12.8 Bijlage 8: Verklaring aansluitende en dekkende verzekeringen

Ten behoeve van RecyBEM B.V. verklaar ik dat de polissen op het gebied van brandveiligheid, milieuschade en aansprakelijkheid aansluiten bij de werkzaamheden die worden uitgevoerd door mijn bandenverwerkingsbedrijf en dat de verzekeringen voldoende dekkend zijn.

Naam Verwerkingsbedrijf: _____

KvK-nummer: _____

Adres: _____

Plaats: _____

Directeur: _____

Handtekening: _____

Datum: _____

12.9 Bijlage 9: Format bedrijfsnoodplan

Model bedrijfsnoodplan

Bedrijfsgegevens

Naam Verwerkingsbedrijf: _____

Adres: _____

Contactgegevens _____

Scope van activiteiten: Ten minste verwerken en recyclen van gebruikte banden: _____

Waarom dit model bedrijfsnoodplan?

In de Beoordelingscriteria voor het Verwerkingsbedrijf 2019-2021 van RecyBEM is in artikellid 4.8 de eis opgenomen voor het bedrijfsnoodplan. Een dergelijk plan dient opgesteld te zijn voor het bezoek tot toetsing. Als houvast voor het opstellen van dit bedrijfsnoodplan is dit model uitgewerkt.

Het model kan door het Verwerkingsbedrijf ingevuld worden en worden vastgesteld door de directie.

Verder moet het bedrijfsnoodplan binnen handbereik van hulpverleners zijn.

Alle (tijdelijke) werknemers dienen kennis te nemen van het bedrijfsnoodplan en bij calamiteiten de instructies van bedrijfshulpverleners op te volgen.

Voor de inhoud van het bedrijfsnoodplan bij het optreden van brand zijn afzonderlijke eisen gesteld.

Vastgesteld op: <datum> _____

Ondertekening directie: _____

Naam: _____

Functie: _____

1. Bedrijfsgegevens

Naam Verwerkingsbedrijf:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:

E-mail:

Website:

Aantal medewerkers:

- Situatietekening (optie)
- Waar ligt het bedrijf t.o.v. de omgeving (bijv. luchtfoto uit Google Maps)

Bandenopslag:

- Hoeveel banden zijn in het bedrijf aanwezig en waar opgeslagen.

Brandgevaarlijke overige materialen:

- Gasflessen (aansluitingen voor gaslevering) – waar en hoeveel
- Brandstoffen of brandbare stoffen – waar en hoeveel
- Voertuigen met brandstof (shovel, kraan, e.d.) – waar en hoeveel

2. Medewerkers met een rol in de Bedrijfshulpverlening (BHV)

Naam	BHV -functie	Bedrijfsfunctie	Telefoonnummer
A	Hoofd BHV		06
B	Medewerker BHV		06
C	Ontruimingsmedewerker		06

Taakverdeling

Hoofd BHV is verantwoordelijk voor:

- coördinatie van hulpverlening totdat professionele hulpverlening deze verantwoordelijkheid overneemt
- waarschuwen van 112
- instrueren van overige BHV-ers en publiek
- besluit tot gehele of gedeeltelijke ontruiming
- verslag aan directie.
-
-

Medewerker BHV is verantwoordelijk voor:

- assisteren van hoofd BHV en informeren van en contact houden met professionele hulpverleners totdat zij op locatie zijn
- hulp bieden aan professionele hulpverleners
- informeren van ontruimingsmedewerkers na besluit tot ontruiming.
-
-

Ontruimingsmedewerkers zijn verantwoordelijk voor:

- opvolgen van instructies na besluit tot ontruiming
- meehelpen bij ontruiming
- vrijhouden vluchtroutes tijdens calamiteit of ontruiming
- informeren van BHV-ers over ontwikkelingen.
-
-

3. Gebouwen, installaties en organisatie

Indeling van het bedrijfsterrein en gebouwen

- tekening invoegen
- aantal en locatie EHBO-koffer(s) en andere hulpverlening (evt. AED)
- locatie van afsluiters voor gas, elektra, water; evt. riool bij blussen brand
- ontruimingsplattegrond met daarop:
 - o locatie verzamelplaats(en)
 - o vluchtroutes
 - o nooduitgangen.

Omschrijving brandbeveiligingsinstallaties

- aantal en locatie haspels en handblussers
- meldinstallatie (meldpaneel, handmelders, rookmelders) en wel of geen doormelding naar de brandweer en/of een particuliere alarmcentrale
- materieel om beginnende brand te bestrijden: shovel, heftruck, kraan, ... *

* Als sprake is van de opslag van meer dan 300.000 kg autobanden (circa 40.000 personenwagenbanden) adviseert RecyBEM de organisatie te beschikken over een mobiele kraan, shovel of heftruck, voorzien van een overdrukcabine. Bij een brand in een opslagstapel kan met behulp van dit voertuig de opslagstapel 'uit elkaar' worden getrokken, zodat bij een beginnende brand effectiever bestreden kan worden om zo verdere uitbreiding te voorkomen.

4. Alarmeringsprocedures intern en extern

Gebruik de calamiteitenkaart als basis. Voor een Verwerkingsbedrijf is een bepaalde calamiteit meer voor de hand liggend dan een andere. Het is de bedoeling deze meest voor de hand liggende situaties het hoofd te kunnen bieden en tijdig en juist te alarmeren. Er is een algemene handelwijze die van belang is in elke noodsituatie. Er is verplichte uitwerking in geval van brand. Het is mogelijk andere situaties (bijv. volgend uit de RI&E)* toe te voegen.

a. Handelen in een noodsituatie

- Waarschuw de hoofd BHV per telefoon
- Zorg dat hoofd BHV 112 belt of bel zelf liefst per mobiele telefoon i.v.m. ontruiming)
 - o meld je als <Verwerkingsbedrijf> telefoon 06.....
 - o of eigen mobiel nummer, en je eigen naam.
 - o beschrijf de calamiteit:
 - o tijd waarop het incident plaatsvond
 - o aantal en toestand slachtoffers
 - o wat tot nu toe is gedaan of gedaan wordt
 - o welke hulpdienst er nodig is

- Maak de weg vrij voor de hulpdiensten
- Zorg dat de hulpdiensten worden opgevangen met informatie:
 - o wat is er gebeurd
 - o welke acties er genomen zijn
 - o waar de slachtoffers zijn
 - o of er nog mensen in gevaar zijn en hoeveel
 - o of er gevaren zijn waardoor hulpverlening moeilijk kan worden
 - o wie de leiding heeft
 - o wie het incident gemeld heeft
 - o nummers of middelen waarop hoofd BHV bereikbaar is
 - o geef nummer van de hulpdienst intern door
- Waarschuw personen die gevaar lopen
- Denk om je eigen veiligheid
- Breng publiek in veiligheid.

b. Telefoonlijst:

• Alarm (noodsituatie)	112
• Hoofd BHV
• Centrale Meldpost Politie (geen nood)	0900 8844
• Regionale milieudienst
• Huisarts
• Huisartsenpost
• Inspectie SZW	0800-5151

(gratis, ook buiten kantoor tijden)

* Voor welke calamiteiten moeten we protocollen opstellen?

Dit bepaalt de RI&E: calamiteiten waarbij actie belangrijk is en specifiek dan een noodsituatie. Standaard: brand, ongeval/verwonding/ beknelling, gaslek, omgevingsalarm (de sirene gaat).

Ook: waterlekkage, stroomstoring, bommelding, overval/agressie bezoeker, calamiteit bij de burens, contact met of lekkage van een gevaarlijke stof.

5. Wijze van ontruiming en organisatie

Beschrijf hier wie wat moet doen op het moment dat sprake is van een noodsituatie die tot ontruiming leidt en hoofd BHV het besluit tot (gedeeltelijke) ontruiming heeft gegeven.

Gebruik de aandachtspunten zoals in H7 zijn opgenomen.

Hoe te ontruimen?

Inzameling van oude banden voor een schoner milieu

Het RecyBEM-systeem is door het ministerie van I&W algemeen verbindend verklaard (AVV). Hierdoor heeft RecyBEM kracht van wet. De AVV zorgt ervoor dat alle bandenleveranciers verplicht worden bij te dragen aan de kosten van de inzameling en recycling van autobanden.



Oude banden, nieuw leven. Alle gebruikte autobanden uit de vervangingsmarkt worden in Nederland door RecyBEM ingezameld en op een milieuverantwoorde manier verwerkt. Hierbij geldt het principe 'eenmaal oud voor eenmaal nieuw'. RecyBEM gecertificeerde inzamelings- en recyclings-bedrijven voeren deze werkzaamheden uit. RecyBEM is een initiatief van de bandenleveranciers in het kader van het Besluit beheer autobanden.

www.bandenmilieu.nl

**INZAMELING VAN JAARLIJKS
8 MILJOEN AUTOBANDEN**

**MILIEUVERANTWOORDE VERWERKING
EN ECOLOGISCHE BESPARINGEN**

GRONDSTOFFEN VOOR DE TOEKOMST

MINDER CO₂-UITSTOOT

VERBETERING VAN CIRCULAIRE MILIEUWAARDE

JAARLIJKSE ECOLOGISCHE BESPARING VAN:

22.400
ton rubber

5.440
ton staal

60.000
ton CO₂-uitstoot

12.800.000
kilowattuur



Oude
banden,
nieuw
leven.

RecyBEM B.V.



BAND & MILIEU